

Enquadramento:

Plano Estratégico de Desenvolvimento Integrado do Espaço Rural e Florestal do Concelho de Cabeceiras de Basto INVENTARIAÇÃO DOS RECURSOS E INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL

Privado: Cândida Barroso Pereira Lima

Rural

Tipo de Sítio SOLAR

Designação: Casa da Ramada Observações: Possui espigueiro, eira e alpendre. ID: S1 Freguesia: Abadim Lugar: Ramada 1687: construção da casa (data em padieira); 1828: ampliação? (data Hayford Gauss Datum 73 X: 11691 Intervenções: em padieira). Hayford Gauss Datum 73 X: 207718 Bibliografia: VV.AA. (1998) Cabeceiras das Terras de Basto..., Paços de Ferreira. Lugar da Ramada Acesso: Descrição: Solar de planta em U com 2 pisos e cobertura de telhado de 4 aguas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho regular, composto por lajes de tamanho homogéneo, assentes em junta seca. Entrada Levantamento: 04-03-2008 principal a NE, através de portal coroado por 2 pilastras e brasão de armas. Fachada SO rasgada por 3 ventanas no 2º piso e 2 frestas no 1º. Fachada NO apresenta as juntas revestidas a argamassa, marcada por Informações Orais: Rosa Senra 2 postigos, e 4 portas, 2 das quais com escadaria adossada. Face SE com 4 janelas, apresenta numa parte, suportada por 2 pilastras, uma varanda fechada, rebocada e pintada de cor branca. Estado de Conservação: Razoável Época: Moderna / Contemporânea Cronologia Específica: Séc. XVII / XIX Utilização Inicial: Residencial: Solar Utilização Actual: Residencial: Solar Materiais: Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro.



Enquadramento:

Privado: António Pacheco

Rural, na periferia da povoação, integrada numa propriedade

Sgi	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Torre de Abadim / Casa do Tronco	Observações:	Entre a população local acredita-se que o fantasma dos algozes aparece de vez em quando, cerca da meia-noite, a passear na varanda
ID:	S2		da Torre, transportando a cabeça de Inês de Castro. Segundo a tradição oral aqui funcionou a Casa da Justiça e Cadeia do Couto de Abadim.
Freguesia:	Abadim		
Lugar:	Torre		
Hayford Gauss Datum 73 X:	11663	Intervenções:	Séc. XIX (finais): recuperada na sequência de um incêndio; 1985: Recuperação do telhado com impermeabilização; arranjo das portas e
Hayford Gauss Datum 73 X:	207824		portadas das janelas.
Acesso:	Lugar da Torre	Bibliografia:	COSTA, Pe. A. C. (1706) Tomo I, p. 136; VV.AA, (1976), p. 50; LEAL, P. (1873); CRAESBEECK, F. X. (1992) vol. II, p. 202-204; VV.AA (1997)
Descrição:	Planta quadrangular, com corpo rectangular adossado lateralmente, a N. Volumes escalonados de dominante vertical (torre) e horizontal (corpo	VO	vol. 1,
	adossado), com coberturas diferenciadas em telhados de 4 e 2 águas. Torre de 2 pisos com fachadas em aparelho pseudo-isódomo, com 2 níveis, rematadas por ameias, com gárgulas zoomórficas nos cunhais, chaminé do lado N. e pedra de armas do lado O. Fachada principal voltada a E. rasgada por porta, de arco quebrado. Fachada posterior a O. rasgada no 1º piso por seteira e no 2º por janela de arco abatido. Possui na fachada N. porta rectangular no primeiro piso e porta idêntica no segundo, à qual se acede por escada de pedra, de um lanço recto. Fachada O. com porta de acesso ao 1º piso.	Levantamento:	04-02-2008
		Informações Orais:	António Pacheco
O. rasgada no 1º piso Possui na fachada N. no segundo, à qual se			
Estado de Conservação:	Razoável		
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Séc. XV / XVI		4
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		
Utilização Actual:	Marco histórico-cultural		
Materiais:	Estrutura: granito; Vãos: madeira.		



Enquadramento:

Rural, junto à Torre do Tronco

(B)	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa da Torre	Observações:	Possui eira, alpendre e espigueiro datado de 1917.
ID:	S3		
Freguesia:	Abadim		
Lugar:	Torre		
Hayford Gauss Datum 73 X:	11638	Intervenções:	Séc. XVIII: reconstrução do solar; Década de 00: restauro da casa para transformação em Casa de Turismo.
Hayford Gauss Datum 73 X:	207811		
Acesso:	Através do lugar da Torre	Bibliografia:	VV.AA. (1998) Cabeceiras das Terras de Basto, Paços de Ferreira
Descrição:	Edifício de planta em U com cobertura de telhado de 3 aguas. Volumetria de dominante horizontal. Fachadas com 2 pisos, em		
	alvenaria de pedra de aparelho regular, composto por silhares de tamanho homogéneo, assentes em junta seca. Paredes rematadas por	Levantamento:	04-03-2008
	cornija sob beiral. Entrada principal a NO, através de portal coroado por 2 pilastras e cruz latina. Fachada SO rasgada por 6 ventanas no 2º piso, 2 delas com cachorros; no 1º, 4 frestas horizontais. Face SE com escadaria alpendrada e ampliação com pedra com juntas consolidadas a argamassa. Face NO com caixa de escadas adossada rematada por porta com varanda.	Informações Orais:	Pedro Pacheco
Estado de Conservação:	Bom		
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Séc. XVII / XVIII		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		4、风风风色
Utilização Actual:	Residencial e Turística		
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro; Varanda: ferro.		
Propriedade:	Privado: Miguel Portela		



Enquadramento:

Privado: herdeiros de Maria Helena Pereira Leite

Rural, isolada, rodeada de campos agrícolas

Plano Estratégico de Desenvolvimento Integrado do Espaço Rural e Florestal do Concelho de Cabeceiras de Basto INVENTARIAÇÃO DOS RECURSOS E INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL Tipo de Sítio SOLAR Designação: Casa do Casal de Alvite Observações: Possui eira e um magnifico alpendre de boa cantaria com 3 pisos e cobertura em telhado de 2 aguas. ID: S4 Freguesia: Alvite Lugar: Casal Hayford Gauss Datum 73 X: 11269 Intervenções: Hayford Gauss Datum 73 X: 203282 Bibliografia: AA, VV (1998) Cabeceiras das Terras de Basto..., Paços de Ferreira; Junto à E.M. 522 Acesso: VV.AA. (1997) Dicionário Enciclopédico das Freguesias, vol. 1, Matosinhos. Edifício de planta em quadrada de pátio interior, volumetria de Descrição: dominante horizontal, volumes articulados e escalonados, com cobertura em telhado de 3 e 4 aguas, onde assentam varias chaminés. Fachadas de 2 pisos, rebocadas e pintadas de cor branca, excepto na Levantamento: 27-01-2008 fachada NE que é em pedra nua. Paredes rematadas por friso e cornija sob beiral, com cunhais apilastrados. Fachada principal voltada a SE, Informações Orais: dividida em 3 panos, por pilastras, sendo o pano central percorrido por varanda com 3 vãos rectangulares. Panos laterais simétricos, com portadas de verga recta no piso superior e frestas no piso térreo. Fachada NE, marcada por varias janelas gradeadas. Estado de Conservação: Bom Época: Moderna / Contemporânea Cronologia Específica: Sécs. XVIII / XIX Utilização Inicial: Residencial: Solar Utilização Actual: Residencial e Turística Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, ferro, vidro. Materiais:



Plano Estratégico de Desenvolvimento Integrado do Espaço Rural e Florestal do Concelho de Cabeceiras de Basto INVENTARIAÇÃO DOS RECURSOS E INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL

Tipo de Sítio SOLAR

8	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa da Portela	Observações:	Possui anexos agrícolas (celeiro e eira).
ID:	S5		
Freguesia:	Alvite		
Lugar:	Portela		
Hayford Gauss Datum 73 X:	11588	Intervenções:	1637: construção da casa (data em padieira)
Hayford Gauss Datum 73 X:	203427		
Acesso:	Junto à E.N. 205	Bibliografia:	VV.AA. (1998) Cabeceiras das Terras de Basto, Paços de Ferreira
Descrição:	Planta quadrada de pátio interior com cobertura em telhado de 3 águas. Fachadas de 2 pisos, em cantaria de pedra, de aparelho regular, exceptuando algumas partes do edifício, que está em aparelho miúdo. Paredes com cunhais apilastrados, rematadas por cornija sob beiral. Fachada principal voltada a SO, marcada no 2º piso, por 8 janelas emolduradas e no piso térreo por 4 frestas. Fachada SE com escadaria adossada, com guardas em cantaria e arranque e remate em volutas, e remate alpedrado suportado por 2 colunetos. Ao lado 3 janelas de verga recta, 2 delas com cachorros. No piso térreo, 3 portões de verga recta e 1 portada. Fachada NO, marcada por 4 janelas emolduradas e porta de verga recta com acesso através de escadaria; no 1º piso, portão de verga recta.	Levantamento: Informações Orais:	14-04-2008 António Rolo
Estado de Conservação:	Razoável		
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Sécs. XVII / XVIII		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		
Utilização Actual:	Residencial: Solar		
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.		
Propriedade:	Privado: Domingos Magalhães Freitas		
Enquadramento:	Rural, rodeada por campos de cultivo		



Enquadramento:

Plano Estratégico de Desenvolvimento Integrado do Espaço Rural e Florestal do Concelho de Cabeceiras de Basto INVENTARIAÇÃO DOS RECURSOS E INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Ę,	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa da Torre / Torre de Alvite	Observações:	Possui adossada capela da Sagrada Família, e anexos agrícolas lagar de azeite, espigueiro, alpendre e duas eiras.
ID:	S6		de azene, espigueno, aipendre e duas enas.
Freguesia:	Alvite		
Lugar:	Torre		
Hayford Gauss Datum 73 X:	11033	Intervenções:	1658: Faleceu na Casa da Torre o 1º Senhor de que há notícia; séc. XVIII: edificação da casa; séc. XX: obras de restauro.
Hayford Gauss Datum 73 X:	203220		
Acesso:	Junto à E.M. 522	Bibliografia:	SILVA, A. L. (1958) Nobres Casas, Porto, vol. 4; VV.AA. (1982) À Descoberta de Portugal, Lisboa; STOOP, A. (1993) Palácios e Casas,
Descrição:	Solar em O, composta por diversos corpos rectangulares dispostos em torno de pátio interior, com torre articulada entre os corpos E. e N. e capela adossada à fachada E. da torre. Volumes escalonados, e articulados de dominante horizontal, quebrada pelo verticalismo da torre,	Levantamento:	Porto LEAL, P. (1873) Portugal Antigo e Moderno, Lisboa.
	com coberturas diferenciadas em telhados de 2, 3 e 4 águas. Edifício de 1, 2 e 3 pisos, na torre. Fachadas em aparelho pseudo-isódomo, rematadas por cornija sob beiral com pilastras nos cunhais. Fachada principal, voltada a E., rematada por cornija. lateral S., de um só piso sobrelevado. As fachadas voltadas ao pátio, apresentam, a E., varanda alpendrada. Torre com pilastras toscanas nos cunhais, rasgada por janelas molduradas de arco pleno.	Informações Orais:	
Estado de Conservação:	Bom		
Época:	Moderna		The state of the s
Cronologia Específica:	Séc. XVII / XVIII		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		
Utilização Actual:	Residencial: Solar		
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha de canudo; Vãos: madeira, ferro, vidro.		

Privado: Herdeiros de Caetano Cunha Reis

Rural, na encosta, dominante sobre o vale do rio de Ouro



Enquadramento:

Privado: Família Alvim

Rural, rodeada por campos agrícolas

Plano Estratégico de Desenvolvimento Integrado do Espaço Rural e Florestal do Concelho de Cabeceiras de Basto INVENTARIAÇÃO DOS RECURSOS E INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL Tipo de Sítio SOLAR Designação: Observações: Casa de Turismo de Habitação desde os finais dos anos 90. Possui Casa de Lamas anexos agrícolas e jardim. ID: S7 Freguesia: Alvite Lugar: Lamas Hayford Gauss Datum 73 X: 11492 Intervenções: Séc. XV: Referência ao solar; séc. XVII: reedificação da casa; 1915: obras na f. principal; 1940: construção do corpo SO; Década de 90: restauro geral; 2000: obras de beneficiação. Hayford Gauss Datum 73 X: 203755 Bibliografia: Jornal de Cabeceiras, nº 2390, 15/11/69; VV.AA. (1998) Cabeceiras Lug. de Lamas, através da EN 205 Acesso: das...; BARROS, E. L., A importância de Portagem ..., in Ecos de Basto, 15/2/92: Casa de Lamas, in Diário do Minho, 14/12/06 Planta irregular, composta pelo longo corpo principal, a que se Descrição: adossam, frontalmente, 2 pequenos corpos rectangulares. Volumes articulados com coberturas em telhados de 2 e 3 águas, com 2 Levantamento: 27-01-2008 chaminés de pano inclinado. Fachadas de 2 pisos, enquadradas por cunhais apilastrados, rematadas por corniia sob beiral. Fachada principal voltada a NO., marcada, centralmente, pelo corpo principal, Informações Orais: com o 1º piso em aparelho de granito, rasgado por portas de verga recta e o 2º rebocado e pintado de branco, com pedra de armas, com ianelas de guilhotina, em vãos rectangulares, e portal principal enquadrado por pilastras que liga a vestíbulo aberto para o exterior. Os panos dos corpos adossados apresentam-se rebocados e pintados de branco, com embasamento de pedra. Estado de Conservação: Bom Época: Moderna Cronologia Específica: Séc. XV / XVII Utilização Inicial: Residencial: Solar Utilização Actual: Residencial e Turística Materiais: Estrutura: granito; Telhado: telha de canudo; Vãos: madeira, vidro; Corrimão: ferro.



Propriedade:

Enquadramento:

Grades: ferro.

Rural, isolada, rodeado por campos de cultivo

Privado

câm Bâ	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa de Santo Antonino	Observações:	Possui no interior, museu de armas brancas e armas de fogo, do séc. XVIII e XIX. Possui casa de caseiros, eira, alpendre, palheiro e outros
ID:	S8		anexos agrícolas, para alem do jardim.
Freguesia:	Alvite		
Lugar:	Santo Antonino		
Hayford Gauss Datum 73 X:	11176	Intervenções:	Séc. XIV: data provável da construção do solar; Década de 50: restauro global do edifício.
Hayford Gauss Datum 73 X:	204450		
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 311	Bibliografia:	Guia de Portugal, Entre Douro e Minho, 1985; CRAESBEECK, F. (1992) Memórias, vol. 1; STOOP, A. (2000), Palácios e Casas, Porto;
Descrição:	Solar de planta em L. Volumetria de dominante horizontal, com coberturas diferenciadas de 2, 3 e 4 águas. Fachadas de 2 pisos em		VV.AA. (1998) Cabeceiras, Paços de Ferreira
	cantaria de pedra, de aparelho irregular com as juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas por friso e cornija sob beiral. Fachada	Levantamento:	15-04-2008
	principal voltada a E, com cunhais apilastrados e coroados por pináculos de remate piramidal. A parede é rasgada no piso superior por 4 varandas com portas emolduradas. No centro, brasão de armas. No piso	Informações Orais:	
	térreo, 2 portas de verga recta e 3 janelas gradeadas de formato quadrado. Fachada N, com entrada alpendrada, suportada por 5		
	pilastras. Pano central com 4 vãos gradeados, ornamentados por cachorros. No extremo, volume adossado.		A
Estado de Conservação:	Bom		
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Séc. XIV/ XVI / XVIII		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		
Utilização Actual:	Residencial: Solar		
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro;		



Enquadramento:

Privado:

Rural, isolado, implantado em encosta de pendor suave

Câm	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa de Alvação	Observações:	Em 1726 vivia aqui o Doutor Gervásio Falcão da Silva. Possui casa de caseiros, eira, espigueiro, palheiro e outros anexos agrícolas, para alem do jardim.
ID:	S9		
Freguesia:	Alvite		
Lugar:	Alvação		
Hayford Gauss Datum 73 X:	11058	Intervenções:	Séc. XIX: Obras interiores; 2002: diversas obras exteriores.
Hayford Gauss Datum 73 X:	204070		
Acesso:	Através da E.N. 205	Bibliografia:	CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas, vol. 1; SILVA, A. L (1958) Nobres casas, Porto; STOOP, A. (2000), Palácios e Casas,
Descrição:	Solar de planta em L, composta por corpo principal, a que se adossa lateralmente, a N., corpo rectangular alpendrado, com alpendre		Porto; LEAL, P. (1873) Portugal Antigo e Moderno, Lisboa
	adossado junto ao ângulo, e no extremo O. dessa fachada, estreito corpo de ligação à capela. Volumetria de dominante horizontal, com	Levantamento:	10-04-2008
	coberturas diferenciadas a 1, 2, 3 e 4 águas. Fachadas de 2 pisos, rebocadas e pintadas de branco, excepto a posterior que se apresenta em alvenaria de granito, com as juntas pintadas a branco.	Informações Orais:	
	Embasamento avançado em granito, na fachada principal e lateral S. Cunhais apilastrados, com remates em cornija sob beiral. Fachada		
	principal a O., de 3 panos, delimitados por pilastras. Fachada lateral N., com a extremidade direita, parcialmente oculta pelo corpo de ligação à		
	capela, formando pequeno pátio.		
Estado de Conservação:	Bom		
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Sécs. XVII/XVII/XIX		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		
Utilização Actual:	Residencial: Solar		
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro; Grades: ferro.		



Enquadramento:

Privado: Maria Amélia Sousa

Rural, rodeada por campos agrícolas

gj	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa da Ramada	Observações:	Existem pessoas importantes associadas a esta casa como é o caso do Comandante de Bordo de Vasco da Gama. Possui eira, alpendre e tinha uma capela que já ruiu.
ID:	S10		
Freguesia:	Arco de Baúlhe		
Lugar:	Ramada		
Hayford Gauss Datum 73 X:	14069		Séc. XVI (meados): construção da casa (1º corpo); Séc. XVII (meados): ampliação; Séc. XVII (finais):construção do volume actualmente
Hayford Gauss Datum 73 X:	201561		
Acesso:	A partir da E.M. 1716-1	Bibliografia:	Solares setecentistas da Região de Basto, in "O Basto", 16/07/1982; Camilo Castelo Branco: "Novelas do Minho", vol. II
Descrição:	Edifício de composto por 2 volumes, o actualmente habitado, de planta rectangular e o primitivo de planta em L. Volumetria de dominante horizontal com corpos articulados e escalonados, cobertura em telhado de 3 e 4 aguas. Fachadas de 2 pisos, rebocadas e pintadas de branco. Paredes percorridas por embasamento, rematadas por cornija e friso sob beiral enquadradas por cunhais apilastrados e vãos emoldurados. Corpo principal: fachada SO, com escadaria adossada perpendicularmente rematada por porta rectangular, apresenta 5 janela. No piso térreo, portão de verga recta. Corpo primitivo: em mau estado de conservação, e com algumas partes do edifício completamente revestidas por aradeiras.	Levantamento: Informações Orais:	13-04-2008 Victor Maia
Estado de Conservação:	Bom / Mau		
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Sécs. XVI / XVII /XVIII		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		
Utilização Actual:	Residencial: Solar		
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro.		



Enquadramento:

Privado: Duarte Lima

Rural, junto dos campos de cultivo

câm	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa da Portela	Observações:	Possui edifícios anexos destinados a actividades agrícolas. No lado nascente encontra-se um jardim. Do lado oposto da E.N. existe alpendre com eira.
ID:	S11		
Freguesia:	Arco de Baúlhe		
Lugar:	Portela		
Hayford Gauss Datum 73 X:	15265	Intervenções:	
Hayford Gauss Datum 73 X:	200470		
Acesso:	Junto à E.N. 210	Bibliografia:	VV.AA. (1997) Dicionário Enciclopédico das Freguesias, vol. 1, Matosinhos; VV.AA. (1998) Cabeceiras das Terras de Basto, Paços de
Descrição:	Planta em L composta por 2 corpos. Volumes de dominante horizontal, com cobertura em telhado de 4 águas com 2 chaminés. Casa murada com 2 portões de acesso. Fachadas com 2 pisos, percorridas por embasamento, rebocadas e pintadas de branco, com paredes rematadas por cornija sob beiral, com cunhais apilastrados. Fachada principal, a SO, com dupla escadaria com remate alpendrado, suportado por 2 colunelos. Parede com 4 janelas emolduradas. Fachada NO		Ferreira
		Levantamento:	13-04-2008
		Informações Orais:	Armando Magalhães
	rasgada por varias ventanas rectangulares, e no piso térreo, frestas horizontais e porta de verga recta.		
Estado de Conservação:	Bom		
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Séc. XVIII		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		
Utilização Actual:	Residencial: Solar		
Materiais:	Estrutura: xisto, granito, tabique; Telhado: telha de canudo; Vãos: madeira, vidro, ferro.		



Enquadramento:

Urbano, junto à Rua do Arco

Plano Estratégico de Desenvolvimento Integrado do Espaço Rural e Florestal do Concelho de Cabeceiras de Basto INVENTARIAÇÃO DOS RECURSOS E INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL Tipo de Sítio SOLAR Designação: Quinta de São Francisco Observações: Em 1726 a Quinta pertencia a João de Araújo Barroso. Possui jardim e ID: S12 Freguesia: Arco de Baúlhe Lugar: Rua do Arco Hayford Gauss Datum 73 X: 14386 Intervenções: Séc. XVII: provável construção da quinta; Década de 80: obras de restauro. Hayford Gauss Datum 73 X: 201858 Bibliografia: CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas... vol. 1, P. Lima; Rua do Arco Acesso: AA. VV (1998) Cabeceiras..das Terras de Basto, Paços de Ferreira Casa de planta em L de volumetria de dominante horizontal, com corpos Descrição: articulados com cobertura em telhados de 3 águas. Acesso através de portal a E, enquadrado por 2 pilastras, cerrado por portão em ferro, formando pátio interior. Fachadas de 2 pisos, rebocadas e pintadas de 13-03-2008 Levantamento: cor amarela. Paredes percorridas por embasamento, rematadas por friso e cornija sob beiral, enquadradas por cunhais apilastrados e vãos Informações Orais: Leontina Azevedo moldurados. Fachada E marcada no 1º piso por 2 portas, e no 2º por 2 varandas. Alçado interior N, com escadaria adossada rematada por porta rectangular, apresenta janelas de verga curva no 2º piso e 2 portões de verga recta no 1º. Fachada O com escadaria adossada perpendicularmente com arranque em volutas. Estado de Conservação: Bom Época: Moderna Cronologia Específica: Sécs. XVII / XVIII Utilização Inicial: Residencial: Solar Utilização Actual: Residencial: Solar Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro, ferro; Materiais: Guardas: ferro; Caleiro e tubo de gueda: plástico. Propriedade: Privado



Enquadramento:

Privado:

Urbano, junto à Avenida Capitão Elísio Azevedo

Sa final series	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa do Coronel / Casa da Capela	Observações:	
ID:	S13		
Freguesia:	Arco de Baúlhe		
Lugar:	Avenida Capitão Elísio Azevedo		
Hayford Gauss Datum 73 X:	14406	Intervenções:	1687: construção do solar
Hayford Gauss Datum 73 X:	201790		
Acesso:	Avenida Capitão Elísio Azevedo	Bibliografia:	Solares setecentistas da Região de Basto, in "O Basto", 25/06/1982
Descrição:	Edifício de planta em semelhante a L, volumetria de dominante horizontal com corpos articulados e escalonados, cobertura em telhado de 3 e 4 aguas. Fachadas de 2 pisos, rebocadas e pintadas de branco.		
	Paredes percorridas por embasamento, rematadas por cornija e friso sob beiral enquadradas por cunhais apilastrados e vãos emoldurados.	Levantamento:	03-04-2008
	Fachada principal voltada a O, com portal de verga recta, emoldurado, enquadrado por 2 pilastras, encimado por frontão triangular com remate em volutas, ladeado por 2 óculos. Parede aberta por 4 varandas e no 1º piso portão. Ostenta brasão de armas. A S, frontal de verga recta, aberto em muro de vedação da quinta. É coroado por 2 pináculos com cruz latina no centro.	Informações Orais:	
Estado de Conservação:	Bom		
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Séc. XVII / XVIII		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		
Utilização Actual:	Residencial: Solar		
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro; Guardas: ferro.		



Enquadramento:

Privado: Gaspar Faria Rovira

Rural, isolada, integrada junto de campos de cultivo

câm Câm	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa de Cimo de Vila	Observações:	Em Dezembro de 2007 um incêndio atingiu o solar, deixando-o à beira da ruína. Possui anexos agrícolas (alpendre e eira).
ID:	S14		
Freguesia:	Arco de Baúlhe		
Lugar:	Cimo de Vila		
Hayford Gauss Datum 73 X:	14680	Intervenções:	Séc. XVIII: construção do solar;
Hayford Gauss Datum 73 X:	201500		
Acesso:	Junto à E.N. 210	Bibliografia:	VV.AA. (1998) Cabeceiras das Terras de Basto, Paços de Ferreira
Descrição:	Solar de planta em L, com volumetria de dominante horizontal, de volumes escalonados, com coberturas de 3 e 4 águas . Fachadas de 2 e		
	3 pisos, rebocadas e pintadas de cor amarela, percorridas por embasamento de pedra, pilastras nos cunhais e remates em friso e	Levantamento:	13-04-2008
	cornija sob beiral. Fachada principal voltada a NO, rasgada no 2º piso por 3 sacadas, sendo a central encimada por brasão de armas. No piso térreo, porta de verga recta, ladeada por 2 frestas horizontais. Face	Informações Orais:	Francisco T. Magalhães
	voltada a SO, marcada no 2º piso, por 4 varandas, com vãos emoldurados, no 1º piso, 2 frestas e porta. Fachada SE, marcada por varias ventanas rectangulares, e no piso térreo 2 arcos entaipados. Fachada NE rasgada por enorme vão rectangular, saliente, suportado por 3 pilastras. No piso térreo, 2 janelas de guilhotina.		
Estado de Conservação:	Ruína		
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Sécs. XVII / XVIII		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		
Utilização Actual:	Devoluta		The state of the s
Materiais:	Estrutura: granito, tabique; Telhado: telha de canudo; Vãos: madeira, vidro; Guardas: ferro.		



Utilização Actual:

Materiais:

Propriedade:

Enquadramento:

Residencial: Solar

Privado: Januário Moura Oliveira

Rural, isolada, rodeada por campos de cultivo

Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro.

giji	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Quinta de Sestelo	Observações:	Possui vários anexos agrícolas e uma capela integrada no portal de construção recente. O santo e o altar foram levados para um solar em
ID:	S15		Ponte de Lima.
Freguesia:	Basto (Santa Senhorinha)		
Lugar:	Sestelo		
Hayford Gauss Datum 73 X:	11706	Intervenções:	Séc. XVIII / XIX: construção do solar; 2000: Restauro global do edifício
Hayford Gauss Datum 73 X:	201249		
Acesso:	Desvio através da E.M. 521	Bibliografia:	Não definida
Descrição:	Solar de planta em L de pátio interior, volumetria de dominante horizontal, de volumes articulados e escalonados com cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas de 2 registos, rebocadas e pintadas de branco, com cunhais apilastrados e paredes rematadas em cornija sob beiral. Entrada através de um portal coroado por pináculos, ladeado por uma capela e por imitação desta. Fachadas rasgadas por varias janelas e varandas no 2º piso, e no piso térreo, portas rectangulares de verga recta e algumas frestas de formato hexagonal.	Levantamento: Informações Orais:	11-04-2008 Manuel dos Santos
Estado de Conservação:	Bom		
Época:	Moderna		THE DE DE STREET
Cronologia Específica:	Séc. XVIII		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		



Enquadramento:

Privado: Helena Alvim

Rural, situa-se no extremo Este do Vale de Santa Senhorinha

Câ	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa do Forno	Observações:	Possui forno, casa de caseiro, eira, alpendre, espigueiro.
ID:	S16		
Freguesia:	Basto (Santa Senhorinha)		
Lugar:	Olela		
Hayford Gauss Datum 73 X:	13067	Intervenções:	Séc. XVI: provável construção do solar; Séc. XVIII: reconstrução, ampliação; Séc. XIX: construção de edifícios de cariz agrícola.
Hayford Gauss Datum 73 X:	201827		
Acesso:	Junto à E.N. 205	Bibliografia:	FERREIRA, José, ASSIS, Francisco, Casa do forno é representativa da arquitectura tradicional minhota, in Diário do Minho, 21 Dezembro 2006,
Descrição:	Solar de planta quadrada de pátio interior de volumes escalonados com coberturas em telhados de 3 e 4 águas. Fachadas de 2 pisos,		p. 22.
	rebocadas e pintadas de branco, percorridas por embasamento, com paredes rematadas por cornija sob beiral com cunhais apilastrados.	Levantamento:	11-04-2008
	Fachada principal a E, em pedra nua, com juntas pintadas, com pano do corpo central percorrido por varanda, rasgada por módulos de 6 portas	Informações Orais:	
	rectangulares no 2º piso e 6 janelas de verga recta emolduradas no 1º. Fachada S. rasgada por 4 módulos de janela. Fachada O com escadaria adossada com varias ventanas e porta de verga recta no 1º piso. de pátio interior, adoptando um tipo de planta quase em U "fechada".		
Estado de Conservação:	Bom		
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Séc. XVI / XVIII		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		
Utilização Actual:	Residencial: Solar		
Materiais:	Estrutura: granito, xisto; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.		



Enquadramento:

Rural, isolado, rodeado por campos agrícolas

câm B	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa de Caínhos	Observações:	Casa de Turismo de Habitação há cerca de 3 anos. Possui anexos agrícolas (alpendre, eira e lagar de azeite).
ID:	S17		agricolas (alperidio, ella e lagar de azeile).
Freguesia:	Basto (Santa Senhorinha)		
Lugar:	Caínhos		
Hayford Gauss Datum 73 X:	11739	Intervenções:	1589: construção do solar? (data na pedra de armas); 2000: restauro global do edifício
Hayford Gauss Datum 73 X:	202108		
Acesso:	Desvio através da E.M. 521	Bibliografia:	CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas da Província, vol. 1; Descendentes do autor da "Castro" foram donos da Casa de Caínhos,
Descrição:	Solar de planta em L de volumes articulados e escalonados com coberturas em telhados de 4 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria		in Diário do Minho, 21/12/2006
	de pedra, de aparelho irregular, com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas por cornija sob beiral. Fachada principal voltada a E,	Levantamento:	11-04-2008
	com escadaria alpendrada. Na parede brasão de armas ladeado por 2 janelas e no piso térreo porta de verga recta. Fachada N, 1º volume, com escadaria, rematada por vão de verga recta e 3 ventanas. 2º volume, rasgada por 3 janelas de guilhotina e porta de verga recta, encimados por cachorros. No piso térreo, fresta gradeada. Fachada O,	Informações Orais:	António O. Magalhães
	com janela de guilhotina no piso superior e fresta no 1º piso.		
			A WEST I
Estado de Conservação:	Bom		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Sécs. XVI-XVIII		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		
Utilização Actual:	Residencial e Turística		的复数形式 拉里亚人名英格兰
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.		《 100 · 1
Propriedade:	Privado: Miguel Francisco Oliveira Magalhães		



Utilização Inicial:

Utilização Actual:

Materiais:

Propriedade:

Enquadramento:

Residencial: Solar

Residencial: Solar

Privado: Francisco Aires Abreu

Rural, isolada, rodeada por campos de cultivo

Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.

s s s	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa de Mózes	Observações:	Possui anexos com fins agrícolas (2 alpendres, com 2 eiras e 1 espigueiro).
ID:	S18		Copiguoilo).
Freguesia:	Basto (Santa Senhorinha)		
Lugar:	Mózes		
Hayford Gauss Datum 73 X:	12420	Intervenções:	Séc. XVII: provável construção do solar; 2002: restauro do edifício
Hayford Gauss Datum 73 X:	201395		
Acesso:	Desvio a partir da E.M. 521	Bibliografia:	CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas da Província, vol. 1; VV.AA. (1998) Cabeceiras - das Terras de Basto, Paços de Ferreira;
Descrição:	Solar de planta original sub-quadrangular com pátio interior, de volumes articulados e escalonados com coberturas em telhados de 4 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra, de aparelho irregular, com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas por cornija simples sob beiral. Fachada principal voltada a N, com escadaria alpendrada rematada por vão. No 2º piso, parede ostentada por brasão de armas com 4 janelas de guilhotina e no piso térreo, 3 frestas, 2 portões de verga recta e 1 portal emoldurado encimado por pináculo e 2 copas. No extremo O, adossado volume com 2 pisos. Fachada E, com chaminé adossada, com arranque do 2º piso, rasgada por 4 janelas de guilhotina e no piso térreo por 3 frestas quadradas.	Levantamento: Informações Orais:	11-04-2008 Maria Sousa
Estado do Consonución	Pom		
Estado de Conservação:	Bom		
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Séc. XVII / XVIII		



Enquadramento:

Rural, isolada, rodeada por campos de cultivo

Ę,	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa de Vila Garcia	Observações:	Possui anexos agrícolas, alpendre em ruínas, e eira. Casa de caseiro e capela com torre sineira e fachada principal bem decorada.
ID:	S19		
Freguesia:	Basto (Santa Senhorinha)		
Lugar:	Vila Garcia		
Hayford Gauss Datum 73 X:	12320	Intervenções:	Séc. XVI / XVII: construção do solar
Hayford Gauss Datum 73 X:	202511		
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 205	Bibliografia:	CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas da Província, vol. 1; VV.AA. (1998) Cabeceiras - das Terras de Basto, Paços de Ferreira;
Descrição:	Solar de planta em L, volumetria de dominante horizontal, com cobertura em telhados de 2 e 3 águas. Fachadas de 1 e 2 pisos, em alvenaria de pedra, de aparelho regular, com silhares assentes em junta seca. Paredes rematadas por friso e cornija sob beiral, enquadradas por cunhais apilastrados e vãos moldurados. Fachada principal voltada a N, com portal de verga recta, moldurado, coroado por brasão de armas, ladeado por volutas e 2 aberturas em capialço. Tem capela adossada lateralmente a O. A E, 3 portas rectangulares, 2 com varanda e 1 com acesso em escadaria de lanço. No piso térreo, portão de verga recta, ladeado por 2 pares de óculos. Fachada E, com 7 varandas gradeadas e no 1º piso 3 ventanas e 3 pares de óculos.	Levantamento: Informações Orais:	11-04-2008
Estado de Conservação:	Ruína		
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Sécs. XVI / XVII		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		州 从 上 自 温 量 上 人
Utilização Actual:	Devoluta		
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha de canudo; Vãos: madeira, vidro; Guardas: ferro.		
Propriedade:	Privado		



Enquadramento:

Privado: Mário Augusto Moura Coutinho

Rural, isolada, rodeada por campos agrícolas

Plano Estratégico de Desenvolvimento Integrado do Espaço Rural e Florestal do Concelho de Cabeceiras de Basto INVENTARIAÇÃO DOS RECURSOS E INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Gâm	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa de Carcavelos	Observações:	Terá sofrido um grande incêndio durante o séc. XVIII. Casa de Turismo de Habitação desde 2001. Possui anexos com fins agrícolas (espigueiro, alpendre e eira).
ID:	S20		
Freguesia:	Basto (Santa Senhorinha)		
Lugar:	Carcavelos		
Hayford Gauss Datum 73 X:	12020	Intervenções:	Séc. XVII: construção da casa; Séc. XVIII: restauro e ampliação; 1910: arranjos exteriores e construção do portão; 1998/99: restauro global
Hayford Gauss Datum 73 X:	201295		
Acesso:	Desvio a partir da E.M. 521	Bibliografia:	CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas da Província, vol. 1
Descrição:	Solar de planta em L com pátio interior, de volumes articulados e escalonados com coberturas em telhados de 4 águas. Fachadas de 2 e 3 pisos, em alvenaria de pedra, de aparelho misto (regular no 3º piso), com juntas revestidas a argamassa e pintadas de cor branca. Paredes rematadas por cornija simples sob beiral. Entrada principal a E, com cunhais apilastrados, com escadaria de pedra alpendrada suportado por 2 pilastras, ladeada por 2 janelas rectangulares. Adossado à parede, portal cerrado por portão de madeira. Fachada N rasgada no 3º piso por 8 ventanas, 2 delas gradeadas. No 2º piso, portão de verga recta, 2 portas rectangulares e 3 janelas. No 1º piso, portão de verga recta. Fachada O rasgada no 3º piso por 5 janelas e no 2º piso por 4, todas de verga recta.	Levantamento: Informações Orais:	11-04-2008 Mário A. M. Coutinho
Estado de Conservação:	Bom		
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Séc. XVII / XVIII		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		
Utilização Actual:	Residencial e Turística		
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro; Caleiro e tubo de queda: plástico.		



Utilização Inicial:

Utilização Actual:

Materiais:

Propriedade:

Enquadramento:

Residencial: Solar

Residencial: Solar

Privado: Família de Ferreira de Melo

Rural, isolada, rodeada pela propriedade agrícola

ferro.

Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro; Guardas:

Sâm	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Quinta de Bouças	Observações:	Em 1834 os seus senhores eram José António Teixeira Coelho de Melo e Mesquita e a sua mulher D. Maria do Carmo de Lima e Noronha
ID:	S21		Teixeira Alpoim. Possui vários anexos agrícolas (alpendre, eira, adega e lagar). Existe também casa de caseiros e capela.
Freguesia:	Cabeceiras de Basto		
Lugar:	Bouças		
Hayford Gauss Datum 73 X:	9596	Intervenções:	Séc. XVII: construção do solar
Hayford Gauss Datum 73 X:	207374		
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 205	Bibliografia:	VV.AA. (1997) Dicionário Enciclopédico das Freguesias, vol. 1, Matosinhos; Cabeceiras (S.Nicolau) Uma freguesia cheia de historia, in
Descrição:	Solar de planta rectangular, volumetria de dominante horizontal, com		"Ecos de Basto", 15/01/92
	cobertura em telhado de 4 aguas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra em aparelho irregular, com silhares assentes em junta seca. Paredes rematadas sob beiral, com vãos moldurados. Acesso através	Levantamento:	28-02-2008
	de portal de verga recta, enquadrado por pilastras, encimado por frontão. Ao lado da pilastra, está o brasão de armas. No topo da parede,	Informações Orais:	Joaquim R. Marques
	remate em cornija, coroado por merlões e pináculos.		
Estado de Conservação:	Mau		
Época:	Moderna		Telguis
Cronologia Específica:	Séc. XVII		



g.	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa da Breia de Baixo / Fonte da Breia	Observações:	Esta casa pagava foro à Casa da Taipa
ID:	S22		
Freguesia:	Cabeceiras de Basto		
Lugar:	Breia		
Hayford Gauss Datum 73 X:	9620	Intervenções:	Séc. XVII: construção do solar; Séc. XVIII: construção da capela; Séc. XIX: incêndio destrói a casa senhorial.
Hayford Gauss Datum 73 X:	207390		
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 205	Bibliografia:	STOOP, A. (2000), Palácios e Casas Senhoriais do Minho, Porto; Casa da Fonte da Breia tem quatro séculos de história, in Diário do Minho,
Descrição:	Antiga casa senhorial que foi destruída por um incêndio no séc. XIX. O que resta do solar é a capela e um portal armoriado de grande		28/12/2006
	complexidade. Portal de verga recta, enquadrado por pilastras, com pedra de fecho em forma de concha. No topo, pedra de armas.	Levantamento:	28-02-2008
		Informações Orais:	







Enquadramento:

Privado: Pessoa singular

Rural, isolada, rodeada de campos agrícolas.

Ę.	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa da Breia	Observações:	Possui anexos agrícolas.
ID:	S23		
Freguesia:	Cabeceiras de Basto		
Lugar:	Breia		
Hayford Gauss Datum 73 X:	9595	Intervenções:	Séc. XV: construção da casa; Séc. XVII: reconstrução?; Séc. XIX: restauro da ala direita; construção de portal; 1986 / 87: Substituição do
Hayford Gauss Datum 73 X:	207777		telhado da casa; 1992: telhado da capela.
Acesso:	Junto à E.N.205.	Bibliografia:	MACHADO, J. S. (1931-32); FIGUEIRA, J. F. (1941); GAYO, F. (1938-42); STOOP, A. (1993); CUNHA, V. (1958); CASTRO, E. (1990); Diário
Descrição:	Solar de planta de planta em U, com alas precedidas por 2 volumes menores, e não adossados, sendo o do lado E. a Capela, e o oposto um anexo, ambos ligados por muro alto, formando terreiro. Volumes		do Minho, 28/12/ 2006
	articulados, com coberturas em telhado de 4 águas na casa e anexo, e de 2 na capela. Capela com pilastras nos cunhais, coroados por	Levantamento:	25-02-2008
	pináculos, terminando em empena e rasgada por portal, de verga curva com cruz e cordas entrelaçadas superiormente, 2 óculos laterais e 1	Informações Orais:	
	superior maior. Casa de alçados pintados a amarelo, e embasamento pintado de côr escura, com pilastras nos cunhais, com 2 pisos. Na ala		
	E. escada de acesso ao 2º piso, de 1 lanço e com alpendre quadrado coberto por telhado de 3 águas.		
	,		
Estado de Conservação:	Bom		
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Séc. XV-XVII		A STATE OF THE STA
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		
Utilização Actual:	Residencial: Solar		
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro.		



Enquadramento:

Privado: Casa da Pereira (Bucos)

Rural, junto dos campos de cultivo

g _j	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa da Fonte / Casa da Pereira	Observações:	Possui anexos agrícolas.
ID:	S24		
Freguesia:	Cabeceiras de Basto		
Lugar:	Gondarém		
Hayford Gauss Datum 73 X:	9322	Intervenções:	Séc. XVII: provável construção do solar; 1745 (data no portal): construção do portal; Década de 90: restauro
Hayford Gauss Datum 73 X:	209610		
Acesso:	Desvio a partir da E.M. 524	Bibliografia:	Não definida
Descrição:	Casa de planta poligonal com pátio interior. Volumetria de dominante horizontal com corpos articulados e escalonados com cobertura em		
	telhado de 2, 3 aguas. Fachadas de 1 e 2 pisos em alvenaria de pedra em aparelho irregular, com silhares assentes em junta seca. Paredes	Levantamento:	21-02-2008
	rematadas sob beiral. Entrada através de portal a NE. Portal de verga recta, sobrepujado por pedra de armas, e no topo cruz latina. Parede rematada por cornija. Nos extremos do portal, 2 pináculos. Fachada SO	Informações Orais:	Armindo Conde
	marcada por algumas frestas gradeadas, portas rectangulares e janelas. Fachada NO, apenas com 2 frestas verticais no piso térreo.		
Estado de Conservação:	Razoável		The second secon
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Séc. XVII / XVIII		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		
Utilização Actual:	Residencial: Solar		
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.		



Época:

Cronologia Específica:

Utilização Inicial:

Utilização Actual:

Materiais:

Propriedade:

Enquadramento:

Moderna

Devoluto

Séc. XV / XVII / XVIII

Privado: Pessoa Singular

Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro.

Rural, isolada, rodeada por campos agrícolas

Residencial: Solar

câmaran	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa da Taipa	Observações:	Em 1726 Crasbeeck refere-se à Quinta da Taipa como "a mais nobre que tem esta freguesia, e o concelho, pois nas ruínas das suas casas e
ID:	S25		torre, bem mostra a sua antiguidade e nas muitas águas, fontes e terras, a sua grandeza". O escritor Sá de Miranda terá vivido aqui em
Freguesia:	Cabeceiras de Basto		1559 onde lavrou a escritura antenupcial de seu filho Jerónimo. Possui um casa de caseiros e alpendres, dispostos em torno de terreiro e mais
Lugar:	Casal		afastado da casa principal um espigueiro.
Hayford Gauss Datum 73 X:	9286		Séc. XV: Remodelação que integra o arco quebrado de uma das fachadas; Séc. XVII/XVIII: Obras de remodelação da casa, com
Hayford Gauss Datum 73 X:	207510		colocação de pilastras molduradas no pano do topo Sul.
Acesso:	Desvio através da E.M. 524	Bibliografia:	MIGUEL, A. D. (1980) António; CRAESBEECK, F. (1992), Memórias; LEAL, P. (1873) Portugal Antigo e, Lisboa; VV.AA. (1998)
Descrição:	Solar de planta em L, com cobertura em telhado de 4 águas, com chaminé junto à fachada O. Fachadas de 2 pisos em alvenaria de pedra, excepto o topo S, e parte da fachada E, que apresenta vestígios de reboco pintado de branco. Remates em duplo beiral. Acesso no topo S, definido por cunhais apilastrados emoldurados, rasgado, no 2º piso, por porta de verga recta, com acesso por escadaria de pedra. Pano a E possuindo no extremo porta com lintel interrompido, e no extremo oposto, porta ladeada por pequena janela, inscritas em grande arco quebrado entaipado. Pano voltado a S. possuindo no extremo no 2º registo, janela inscrita em vão entaipado. Fachada O no 1º registo, por gateiras e janelas, e, no 2º, por 5 janelas gradeadas.		Cabeceiras STOOP, A (2000); Diário do Minho, 28/12/2006
		Levantamento: Informações Orais:	27-02-2008
Estado de Conservação:	Mau		





Enquadramento:

Plano Estratégico de Desenvolvimento Integrado do Espaço Rural e Florestal do Concelho de Cabeceiras de Basto INVENTARIAÇÃO DOS RECURSOS E INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

câ	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa do Casal	Observações:	Existe um pequeno aqueduto que abastece a casa de água, quer para a cozinha quer para as fontes do jardim. Capela da Senhora de Lurdes com missa mensal. Possui casa de caseiros, anexos agrícolas (2 espigueiros, eira e alpendre datado de 1852.
ID:	S26		
Freguesia:	Cabeceiras de Basto		
Lugar:	Casal		
Hayford Gauss Datum 73 X:	9414	Intervenções:	1646: A casa já é referida em documentação; 1797: o domínio é aumentado; séc. XIX: remodelação da casa; 1890: construção da
Hayford Gauss Datum 73 X:	207836		capela; Década de 90: Pintura geral
Acesso:	Junto à E.M. 524	Bibliografia:	VV.AA. (1997) Dicionário Enciclopédico das Freguesias, vol. 1, Matosinhos; STOOP, A. (2000), Palácios e Casas Senhoriais do Minho,
Descrição:	Solar de planta em U, com cobertura em telhado de 4 águas, sendo o corpo central alteado e tem 2 alas laterais, sendo 1 a cozinha com		Porto; Casa do Casal sofreu obras, in Diário do Minho, 28/12/06.
	chaminé de grandes dimensões, e outra a capela. Fachadas de 2 e 3 pisos percorridas por embasamento, rebocadas e pintadas de cor branca. Paredes rematadas por cornija sob beiral, com cunhais apilastrados. Fachada principal voltada a O, com pano central rasgado em eixo, por 4 ventanas no 3º piso, 4 janelas de guilhotina no 2º, e no	Levantamento:	27-02-2008
		Informações Orais:	Emília Mateus
	piso térreo, 3 portas de verga recta e 2 janelas gradeadas. Alas laterais simétricas: Faces O cegas, faces voltadas para o interior rasgadas por vão de entrada e no piso superior 2 janelas de guilhotina. Cunhais coroados por pináculos. A NE, volume sob telhado coroado por merlões e pináculos, com 2 janelas.		
Estado de Conservação:	Bom		
Época:	Moderna / Contemporânea		
Cronologia Específica:	Sécs. XVII / XVIII / XIX		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		
Utilização Actual:	Residencial: Solar		
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro.		

Privado: Herdeiros de Francisco Sales de Meireles

Rural, isolada, junto dos campos de cultivo



Rural, isolada, a meia encosta.

Enquadramento:

8	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa do Mourigo	Observações:	Possui capela privada, 2 espigueiros, eira e alpendre. Desabitada há cerca de 3 anos.
ID:	S27		
Freguesia:	Cabeceiras de Basto		
Lugar:	Sendim		
Hayford Gauss Datum 73 X:	8683	Intervenções:	Séc. XVIII: provável construção da casa
Hayford Gauss Datum 73 X:	208776		
Acesso:	Junto à E.N. 205.	Bibliografia:	Guia de Portugal, Entre Douro e Minho, 1985; VV.AA. (1998) Cabeceirasdas Terras, Paços de Ferreira; Cabeceiras (S.Nicolau)
Descrição:	Edifício de planta em U de pátio interior com cobertura em telhado de 4		Uma freguesia cheia de historia, in "Ecos de Basto", 15/01/92
	águas. Fachadas de 2 pisos em alvenaria de pedra de aparelho regular com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas por cornija sob beiral com cunhais apilastrados. Entrada principal a O com portal emoldurado. Fachada S rasgada no piso superior por janelas rectangulares e no 1º frestas horizontais. Fachada E rebocada e pintada de branco, percorrida por embasamento, com parede rasgada por modulo de 9 janelas de guilhotina e no 1º piso 9 portadas. Fachada N, com volume rectangular adossado, em aparelho irregular com pano O rasgado por 3 ventanas de verga recta.	Levantamento:	26-02-2008
		Informações Orais:	Maria Carvalho
Estado de Conservação:	Razoável		
Época:	Contemporânea		
Cronologia Específica:	Séc. XVI / XVIII / XIX		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		The second secon
Utilização Actual:	Devoluta		
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro, ferro.		THE REAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAME
Propriedade:	Privado:		



Enquadramento:

Privado: Maria Joaquina Barroso Basto

Rural, isolada, rodeada por campos agrícolas

Ę.	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa do Santo	Observações:	Possui alpendre, eira e espigueiro.
ID:	S28		
Freguesia:	Cavez		
Lugar:	Arosa		
Hayford Gauss Datum 73 X:	20936	Intervenções:	Sécs. XVII / XVIII: construção do solar; 1975; Recuperação do edifício; 1999: Levantamento efectuado pela D.G.E.M.N
Hayford Gauss Datum 73 X:	205348		
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 206	Bibliografia:	VV.AA. (1997) Dicionário Enciclopédico das Freguesias, vol. 1, Matosinhos
Descrição:	Casa de planta rectangular, composta pelo corpo principal e 3 corpos, adossados a N. e E. Coberturas diferenciadas, em telhados de 3 águas. Portal principal de verga recta, moldurado, enquadrado por pilastras molduradas, encimado por cornija saliente, com plinto ao centro, ladeado por pináculos piramidais. Edifício de 1 e 2 pisos, implantado em desnível, com fachadas de cantaria em aparelho pseudo isódomo, irregular na fachada lateral N. e rebocadas e pintadas de branco no anexo, rematadas por beiral e cornija sob beiral na fachada lateral S Fachada principal, a O., rasgada por janela de verga recta a N., e 2 portas, do lado oposto, com pequeno alpendre, a que se acede pela escadaria nobre. Fachada lateral S., de 2 pisos, rasgada no 1º por vão em arco de volta inteira e porta de verga recta, e no 2º por 4 janelas.	Levantamento: Informações Orais:	07-03-2008 Maria J. B. Basto
Estado de Conservação:	Bom		
Época:	Moderna / Contemporânea		
Cronologia Específica:	Sécs. XVII / XVIII		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		
Utilização Actual:	Residencial: Solar		
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha de canudo; Vãos: madeira, vidro, ferro.		



Plano Estratégico de Desenvolvimento Integrado do Espaço Rural e Florestal do Concelho de Cabeceiras de Basto INVENTARIAÇÃO DOS RECURSOS E INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL

Tipo de Sítio SOLAR

	TIPOTOGIA ARGOTTEOTORA OTTE REODEROIAE		TIPO GE ONIO OO LAIK
Designação:	Casa da Ponte	Observações:	
ID:	S29		
Freguesia:	Cavez		
Lugar:	Ponte		
Hayford Gauss Datum 73 X:	20058	Intervenções:	Séc. XVII; construção do solar; 1975; Recuperação do edifício; 1999: Levantamento efectuado pela D.G.E.M.N
Hayford Gauss Datum 73 X:	205022		
Acesso:	Através da E.N. 206	Bibliografia:	VV.AA. (1982) pp. 48-49; CRAESBEECK, F. X. S. (1992) pp. 383-86; STOOP, A. (1993) pp. 141-44; VV.AA. (1997), pp. 68-69; VV.AA. (1998), pp.60 FERREIRA&ASSIS in Diário do Minho, 21/12/06, p. 25.
Descrição:	Planta transversal, em U, composta por 3 corpos articulados, cerrado por muro formando pátio interior. Corpo principal, a N., integra torre		pp.60 FERREIRA&ASSIS III Diailo do Millillo, 21/12/06, p. 25.
	quadrangular, e o de S., mais, faz ligação com a capela, no extremo E. Volumes articulados e escalonados, com coberturas em telhados de 4 e	Levantamento:	25-03-2008
	3 águas. Edifício de 2 e 3 pisos com fachada principal voltada a N., em aparelho regular, rematada por cornija, sob beiral com pilastras nos cunhais, rasgada, no 1º piso, por vão rectangular e 4 gateiras, e no 2º,	Informações Orais:	Maria Carmo Branco
	por 11 janelas. Fachada S, no 1º piso, um portal, janelas e escadas de acesso à única porta, do 2º piso, o qual é marcado por sucessão de janelas rectangulares. A fachada E possui no 1º piso, portal encimado por janela, vão de passagem para o pátio interior, arco de volta inteira de comunicação com a capela.		
Estado de Conservação:	Bom		
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Sécs. XVI I/ XVIII		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		
Utilização Actual:	Residencial: Solar		
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro.		
Propriedade:	Privado: Casa da Ponte		
Enquadramento:	Rural, integrada em propriedade agrícola		



Enquadramento:

Privado: Fernando Pereira Santos

Rural, junto à Igreja Matriz de São João.

Ę, Ę	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa da Igreja / Casa do Assento	Observações:	Serviços agrícolas estão localizados no piso térreo e no edifício adjacente, onde esta o alpendre, eira e mina de agua.
ID:	S30		agazente, onde esta e apondo, ena e mina de agaz.
Freguesia:	Cavez		
Lugar:	Igreja		
Hayford Gauss Datum 73 X:	18413	Intervenções:	Séc. XVI: data provável da construção; 1786: remodelação da fachada principal; 1997/2000: Obras de restauro
Hayford Gauss Datum 73 X:	204172		
Acesso:	Lugar da Igreja	Bibliografia:	STOOP, A. (2000), Palácios e Casas Senhoriais do Minho, Porto; Casa do Assento terá, in Diário do Minho, 21/12/06; VASCONCELOS, D. N.
Descrição:	Solar de planta em L, com edifício agrícola adossado a O, de 2 pisos, com cobertura de telhado de 4 aguas. Fachadas em cantaria de pedra		(2005) Cavez das Terras de Basto, Lisboa
	de aparelho regular, composto por silhares bem lavrados, com juntas revestidas a argamassa. Paredes com cunhais apilastrados, rematadas por cornija sob beiral, percorridas por embasamento. Fachada principal	Levantamento:	28-02-2008
	voltada a N, rasgada por 9 janelas de guilhotina, emolduradas. Acesso através de portal emoldurado, de verga curva, ladeado por 2 pilastras,	Informações Orais:	
	encimado por brasão de armas. Acesso ao piso nobre através de escadaria de 2 lanços. Fachada E, marcada no 2º piso, por 3 janelas de		
	guilhotina e 2 óculos circulares, no 1º piso, 2 frestas. A O, anexo agrícola, de aparelho irregular, assente em junta seca.		#
Estado de Conservação:	Bom		1 对
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Sécs. XVI / XVII / XVIII		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		
Utilização Actual:	Residencial: Solar		
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro.		



Enquadramento:

Rural, num sobranceiro à Ribeira de Moimenta

(B)	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa do Valle	Observações:	Com uma área de 170 ha, dos quais 55 de plantação de vinha, é uma das quintas com maior produção na Região dos Vinhos Verdes. Possui
ID:	S31		capela adossada, e anexos agrícolas (2 espigueiros, eira e alpendre)
Freguesia:	Cavez		
Lugar:	Moimenta		
Hayford Gauss Datum 73 X:	20191	Intervenções:	Séc. XVIII: data provável de construção do solar
Hayford Gauss Datum 73 X:	206143		
Acesso:	Através da E.M. 518	Bibliografia:	Vv.Aa. (1997) Dicionário Enciclopédico das Freguesias, vol. 1, Matosinhos; VV.AA. (1998) Cabeceiras, Paços de Ferreira;
Descrição:	Quinta composta por 2 edifícios. Casa de caseiros, de planta longitudinal, com cobertura em telhado de 4 aguas. Fachadas de 2		VASCONCELOS, D. N. (2005) Cavez das Terras de Basto, Lisboa
	pisos, em alvenaria de pedra, de aparelho regular, com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas sob beiral. Fachada NO rasgada por	Levantamento:	07-03-2008
	5 ventanas e no piso inferior, 5 frestas. Fachada NE rasgada por janela de verga recta no 2º piso. Fachada SE, com escadaria adossada.	Informações Orais:	Manuel T. Santos
	Edifício principal a O, planta rectangular, de volumes articulados e escalonados, com cobertura em telhado de 2 e 4 aguas. Fachadas de 2 e 3 pisos, em alvenaria de pedra, de aparelho regular, com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas por friso e cornija sob beiral, com cunhais apilastrados. Os vãos são de verga curva e emoldurados. Fachada principal a SE.	,	
Estado de Conservação:	Bom		
Época:	Moderna / Contemporânea		
Cronologia Específica:	Séc. XVIII / XIX		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		The state of the s
Utilização Actual:	Residencial e Turística		一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro; Guardas: ferro.		
Propriedade:	Privado: Pessoa Colectiva		



Utilização Actual:

Materiais:

Propriedade:

Enquadramento:

Devoluta

Guardas: ferro.

Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro;

Privado: Herdeiros de Mário Vasconcelos

Rural, rodeado por campos de cultivo

câms	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa das Cortinhas	Observações:	Desabitada há cerca de 30 anos. Nas traseiras do solar, existe dentro do jardim uma necrópole medieval, com 3 sepulturas escavadas na rocha. Possui anexos agrícolas (espigueiro, eira e alpendre), e voltado a Sul existe um jardim magnifico, apelidado de "Jardim das 4 estações"
ID:	S32		
Freguesia:	Cavez		
Lugar:	Cortinhas		
Hayford Gauss Datum 73 X:	18273	Intervenções:	178?: construção do solar? (data na padieira do portal
Hayford Gauss Datum 73 X:	204144		
Acesso:	Através da E.M. 519	Bibliografia:	VV.AA. (1997) Dicionário Enciclopédico das Freguesias, vol. 1, Matosinhos; VV.AA. (1998) Cabeceiras, Paços de Ferreira;
Descrição:	Solar de planta em L, de 3 pisos, de volumetria de dominante vertical, com cobertura de telhado de 4 aguas. Fachadas rebocadas e pintadas de amarelo, com cunhais apilastrados e paredes rematadas por friso e cornija sob beiral. Friso em pedra a separar o 2º e 3º piso. Fachada principal voltada a S, marcada por 3 módulos separados por pilatras; modulo central, 1º piso, aberto por arco rebaixado, seuifo por porta de verga recta; 2º piso com acesso por escadaria, rasgado por arco rebaixado preenchido por vitral. No 3º piso, brasão de armas, ladeado por 2 portas. Módulos laterais, rasgados por 2 janelões emoldurados, no 2º e 3º piso. Fachada E, rasgada por 2 janelões emoldurados, no 2º piso e no 3º, 2 janelões e 1 varanda. A O, existe entrada por portal cerrado por portão.	Levantamento: Informações Orais:	VASCONCELOS, D. N. (2005) Cavez das Terras de Basto, Lisboa 05-03-2008 Franklim Alves Leite
Estado de Conservação:	Razoável		
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Séc. XVIII		the state of the s
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		



Enquadramento:

Plano Estratégico de Desenvolvimento Integrado do Espaço Rural e Florestal do Concelho de Cabeceiras de Basto INVENTARIAÇÃO DOS RECURSOS E INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Privado: Duarte Nuno Vale Vasconcelos

Rural, junto ao campo da feira e campos agrícolas da propriedade.

Câ	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa do Souto	Observações:	
ID:	S33		
Freguesia:	Cavez		
Lugar:	Souto da Aldeia		
Hayford Gauss Datum 73 X:	18636	Intervenções:	Séc. XVIII: construção do solar; Década de 40: Obras de restauro; Séc. XIII; 1975; Recuperação do edifício; 2002: Levantamento efectuado
Hayford Gauss Datum 73 X:	203881		pela D.G.E.M.N
Acesso:	Através da E.M. 1720 em direcção ao Souto da Aldeia	Bibliografia:	VASCONCELOS, D. N. (2005) Cavez da Terras de Basto, Lisboa; FERREIRA, José Carlos, in Diário do Minho, 28 Dezembro 2006.
Descrição:	Solar de planta em L, de 2 pisos, com cobertura de telhado de 4 aguas. Fachadas em alvenaria de pedra de aparelho de boa cantaria, com		
	juntas revestidas a argamassa. Fachada principal voltada a N, rasgada por 8 janelas de guilhotina, com parede rematada por cornija e moldura.	Levantamento:	29-02-2008
	No piso térreo, gateira e portão de verga recta. As pilastras são coroadas por pináculos. Este pano ostenta brasão de armas. Adossado à referida frebada exista uma escadaria com remoto alcondrado.	Informações Orais:	Duarte V. Vasconcelos
	à referida fachada existe uma escadaria com remate alpendrado, suportado por 2 pilastras. Fachada cerrada por muro de vedação em pedra e em ferro forjado. Acessos ao edifício nas partes E e O, através		
	de 2 portais coroados por pináculos com remate em esfera e cruz latina.		1
Estado de Conservação:	Bom		
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Séc. XVIII		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		
Utilização Actual:	Residencial: Solar		
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro; Muro de vedação: pedra, ferro.		



Enquadramento:

Privado: Maria Bernardo Magalhães e Sousa

Rural, isolada, fronteira à E.N. do Arco de Baúlhe - Gandarela

Ę,	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa da Tojeira	Observações:	Em 1979 deu-se início do restauro e melhoramento do solar, segundo projecto do Arquitecto Noé Silva Dias e abertura a turismo de habitação. Magnífica quinta com 20 hectares, onde se produz o célebre vinho da Casa da Tojeira. Possui eira e alpendre de boa cantaria.
ID:	S34		
Freguesia:	Faia		
Lugar:	Tojeira		
Hayford Gauss Datum 73 X:	13122	Intervenções:	Séc. XVII: edificação do solar; 1979: Restauro; 1999 - reconstrução de edifício de apoio à casa; 2000 - recuperação e adaptação do 1º piso.
Hayford Gauss Datum 73 X:	201360		
Acesso:	Através da E.N. 206	Bibliografia:	STOOP, A. (1993) Palácios e Casas Senhoriais do Minho, Porto; ATH (1996) Solares de Portugal, Ponte de Lima; LOPES, H. (2001) Casa da
Descrição:	Solar de planta em U de dominante horizontal com coberturas diferenciadas em telhados de 3 e 4 águas. Fachadas de 2 registos,		Tojeira, cenário de vinhas e serranias, Casas de Portugal, 26
	rebocadas e pintadas de branco, percorridas por embasamento, friso de pedra a separar os registos, cunhais apilastrados, rasgadas por vãos em	Levantamento:	07-04-2008
	arco abatido, excepto os da lateral O. que são em verga recta. Remates em cornija sob beiral. Fachada principal voltada a S rasgados	Informações Orais:	
	lateralmente por portas rectangulares e par de janelas em arco abatido, com avental recto. Pano do corpo central percorrido por varanda alpendrada e escadaria de granito. No pano frontal da escadaria abre-se		
	arco abatido entre pilastras. Fachada E. rasgada por 5 módulos de janela. Fachada lateral O. com corpo adossado. Fachada posterior a N.		
	com 8 módulos de vãos.		
Estado de Conservação:	Bom		
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Sécs. XVII / XVIII		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		
Utilização Actual:	Residencial e Turística		
Materiais:	Estrutura: granito, madeira; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro; Grades e guardas: ferro.		400



Utilização Inicial:

Utilização Actual:

Materiais:

Propriedade:

Enquadramento:

Residencial: Solar

Residencial: Solar

Privado: Maria Pereira Batista

Rural, isolada, rodeada por campos agrícolas

Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira e vidro; Caleiro e tubo de queda: plástico.

câm	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa da Fonte	Observações:	Possui capela, alpendre e eira.
ID:	S35		
Freguesia:	Faia		
Lugar:	Tojeira		
Hayford Gauss Datum 73 X:	13070	Intervenções:	Séc. XVII / XVIII: construção da Casa da Fonte
Hayford Gauss Datum 73 X:	211147		
Acesso:	Junto à E. N. 206	Bibliografia:	VV.AA. (1998) Cabeceiras das Terras de Basto, Paços de Ferreira
Descrição:	Edifício de 2 volumes articulados, ambos de planta em L, de 2 pisos, com cobertura de telhado de 4 aguas. Volumetria de dominante horizontal. Fachadas rebocadas e pintadas de cor branca, cunhais, ombreiras e lintéis pintados de cor creme. Fachada principal voltada a NO, rasgada por varias varandas e portas de verga recta no piso térreo. Acesso ao piso superior através de escadaria com remate alpendrado. São visíveis os caleiros e tubos de queda. Entrada na quinta junto à E.N. através de portal, enquadrado por 2 pilastras, coroadas por pináculos com remate em esfera.	Levantamento: Informações Orais:	07-04-2008 Joaquim P. Magalhães
Estado de Conservação:	Bom		
Época:	Moderna / Contemporânea		
Cronologia Específica:	Sécs. XVII / XVIII		LA L





Enquadramento:

Privado: Armando Coutinho Machado Pereira

Rural, rodeada por campos de cultivo.

E E	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa da Ribeira	Observações:	Possui espigueiro, eira e alpendre de grandes dimensões.
ID:	S36		
Freguesia:	Faia		
Lugar:	Ribeira		
Hayford Gauss Datum 73 X:	12556	Intervenções:	1723: construção da casa; Séc. XIX: Reconstrução da casa após um incêndio
Hayford Gauss Datum 73 X:	200760		
Acesso:	Junto à E.N. 206	Bibliografia:	STOOP, A. (2000), Palácios e Casas Senhoriais do Minho, Porto; Casa da Ribeira in Diário do Minho, 28/12/2006; VV.AA. (1997) Dicionário
Descrição:	Solar de planta em quadrada de pátio interior de volumes escalonados com coberturas diferenciadas em telhados de 3 e 4 águas. Fachadas de		Enciclopédico das Freguesias, vol. 1, Matosinhos
	2 pisos, rebocadas e pintadas de branco, percorridas por embasamento, com paredes rematadas por cornija sob beiral com cunhais apilastrados.	Levantamento:	07-04-2008
	Fachada principal a E, em pedra nua, com juntas pintadas, com pano do corpo central percorrido por varanda, rasgada por módulos de 6 portas rectangulares no 2º piso e 6 janelas de verga recta emolduradas no 1º.	Informações Orais:	Armando C. M. Pereira
	Fachada S. rasgada por 4 módulos de janela. Fachada O com escadaria adossada com varias ventanas e porta de verga recta no 1º piso.		
Estado de Conservação:	Razoável		
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Séc. XVIII		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		第一次,第一次,
Utilização Actual:	Residencial: Solar		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
Materiais:	Estrutura: granito, madeira; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro; Grades e guardas: ferro.		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A



Utilização Inicial:

Utilização Actual:

Materiais:

Propriedade:

Enquadramento:

Residencial: Solar

Residencial: Solar

Privado: Miguel e Flávio Carneiro

Rural, isolada, rodeada por campos agrícolas


Guardas: ferro.

Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro;

câme	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa de Rio Trutas	Observações:	A capela adossada é da Nossa Senhora da Guia e não tem missa há cerca de 25 anos. Possui anexos agrícolas (eira, espigueiro e alpendre).
ID:	S37		corea de 25 anos. i ossur anexos agricolas (ena, espigueno e alpendre).
Freguesia:	Outeiro		
Lugar:	Rio Trutas		
Hayford Gauss Datum 73 X:	10764	Intervenções:	Séc. XVIII: construção do solar; Década de 70: pintura exterior
Hayford Gauss Datum 73 X:	204635		
Acesso:	Desvio através da E.M. 524-1	Bibliografia:	VV.AA. (1998) Cabeceiras das Terras de Basto, Paços de Ferreira
Descrição:	Solar de planta em L com cobertura em telhado de 4 águas. Volumetria de dominante horizontal. Fachadas de 2 registos, rebocadas e pintadas de branco, percorridas por embasamento, com cunhais apilastrados e paredes rematadas em cornija sob beiral. Vãos moldurados em cantaria. Fachada principal voltada a NO, com acesso através de portal, com capela adossada, rasgada no piso superior por 5 varandas e sob estas 5 frestas horizontais. Fachada S, voltada para a eira, rasgada no 2º piso por janelas de guilhotina e no piso térreo por portas de verga recta.	Levantamento: Informações Orais:	10-04-2008 Maria A. M. Marques
Estado de Conservação:	Bom		
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Séc. XVIII		



Sậu Sậu Siệu Siệu Siệu Siệu Siệu Siệu Siệu Siệ	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa da Levada	Observações:	Em 1726 (CRAESBEECK 1992), esta casa pertencia a um brasileiro rico chamado de Joseph de Campos. Possui palheiro, celeiro e adega. Em frente à parte habitacional, existe um jardim.
ID:	S38		
Freguesia:	Outeiro		
Lugar:	Gatã		
Hayford Gauss Datum 73 X:	9913	Intervenções:	Séc. XVII: data provável da construção do solar.
Hayford Gauss Datum 73 X:	205060		
Acesso:	Junto à E. M. 524-1	Bibliografia:	AZEVEDO, T. (1845) Memorias ressuscitadas da antiga Guimarães em 1692, Porto; CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas vol. 1, P. Lima;
Descrição:	Solar de planta rectangular de 2 pisos, de volumes escalonados com cobertura de telhado de 4 aguas. Acesso feito por portal brasonado, cerrado por porta de madeira, que atravessando o jardim vai dar à fachada principal, onde existe uma escada de tiro de acesso ao piso nobre. Existe ainda, uma outra escada, no topo da casa, de 2 lanços quebrados com alpendre em cima.		
		Levantamento:	11-04-2008
		Informações Orais:	
Estado de Conservação:	Razoável		







Enquadramento:

Privado: Aníbal Jesus

Rural, isolada, rodeada por campos agrícolas.

Plano Estratégico de Desenvolvimento Integrado do Espaço Rural e Florestal do Concelho de Cabeceiras de Basto INVENTARIAÇÃO DOS RECURSOS E INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL Tipo de Sítio SOLAR Designação: Observações: Em 1726 (CRAESBEECK 1992) a casa pertencia a Gervásio Lobo de Casa do Esqueiro Sousa, homem honrado do concelho de Cabeceiras de Basto. Possui eira, espigueiro e alpendre. ID: S39 Freguesia: Outeiro Lugar: Esqueiro Hayford Gauss Datum 73 X: 10324 Intervenções: Sécs. XVII: construção do edifício solarengo Hayford Gauss Datum 73 X: 204991 Bibliografia: CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas da ..., vol. 1, Ponte Junto à E.M. 520 Acesso: de Lima; Solar de planta quadrada de pátio interior, com cobertura em telhado de Descrição: 4 águas. Fachadas de 2 registos, rebocadas e pintadas de branco. percorridas por embasamento, cunhais apilastrados e paredes rematadas em cornija sob beiral, coroadas por pináculos. Fachada Levantamento: 11-04-2008 principal voltada a NE, rasgada no piso térreo por 2 portas de verga recta, sendo a principal, emoldurada, encimada por nicho, 2 portas Informações Orais: rectangulares a E e 3 pares de janelas em verga recta e em eixo, 3 pares de frestas horizontais. Fachada NO rasgada por 2 portas rectangulares, postigo e ventana. Fachada SE, rasgada por modulo de varias varandas com algumas frestas gradeadas no 1º piso. Fachada SO rasgada por modulo de varias ianelas. Estado de Conservação: Bom Época: Moderna Cronologia Específica: Sécs. XVII / XVIII Utilização Inicial: Residencial: Solar Utilização Actual: Residencial: Solar Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro; Grades: Materiais: ferro.



Enquadramento:

Plano Estratégico de Desenvolvimento Integrado do Espaço Rural e Florestal do Concelho de Cabeceiras de Basto INVENTARIAÇÃO DOS RECURSOS E INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Ş.	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa de Pielas	Observações:	Justina Praxedes e sua irmã D. Emília Ermelinda, tendo ambas casado com fidalgos de Cabeceiras de Basto, introduziram na região a arte da topiária, em teixos, buxos e camélias, que deram origem aos chamados "Jardins de Basto". Possui jardim, casa de caseiros, cavalariças, casa do forno, alpendre e eira.
ID:	S40		
Freguesia:	Painzela		
Lugar:	Pielas		
Hayford Gauss Datum 73 X:	10944	Intervenções:	Séc. XVI: 1º referencia à casa; Séc. XIX; construção do jardim; obras de restauro
Hayford Gauss Datum 73 X:	205657		
Acesso:	Através da E.M. 524	Bibliografia:	AA, VV (1998) Cabeceiras dasPaços de Ferreira; CRASBEECK (1992) Memorias, Ponte de Lima; STOOP, A. (2000), Palácios e Casas Senhoriais do Minho, Porto
Descrição:	Solar de planta em L, composta por volumes articulados e escalonados com coberturas em telhados de 2 e 3 águas. Fachadas de 2 e 3 pisos,		
	rebocadas e pintadas de branco. Casa vedada por muro de cantaria formando pátio interior. Acesso através de portal moldurado, voltado a	Levantamento:	01-12-2007
	SE, aberto em muro coroado por merlões, enquadrado por 2 pilastras e sobrepujado por 2 pilastras e cruz latina. Fachada SO com 1º piso rasgado por 2 portas rectangulares e 1 fresta, no 2º, 4 janelas de	Informações Orais:	A. Carvalho Almeida
	guilhotina, 2 delas com cachorros. Fachada NO, marcada por janelas de guilhotina e porta de verga recta alpendrada. Paredes interiores percorridas por varanda alpendrada, com guardas em cantaria, suportada por colunelos sobre plinto.		
Estado de Conservação:	Bom		
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Séc. XVI / XVII / XVIII		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		THE WE A
Utilização Actual:	Residencial: Solar		
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha de canudo; Vãos: madeira, ferro, vidro.		

Privado: António Carvalho de Almeida

Rural, isolada, rodeada por campos agrícolas



Enquadramento:

Privado: Casa de Cimo de Vila

Rural, isolada, rodeada por campos agrícolas

Ę,	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa de Cimo de Vila	Observações:	Possui anexos agrícolas adossado ao solar (alpendre e eira).
ID:	S41		
Freguesia:	Painzela		
Lugar:	Terreiros		
Hayford Gauss Datum 73 X:	9368	Intervenções:	Séc. XVII: provável edificação do solar; Séc. XVII: construção do cruzeiro e capela, pertencentes à propriedade.
Hayford Gauss Datum 73 X:	206838		
Acesso:	Junto à E.M. 524	Bibliografia:	Não definida
Descrição:	Edifício de planta rectangular, volumetria de dominante horizontal com cobertura em telhado de 2 e 3 aguas. Fachadas de 2 pisos, rebocadas e		
	pintadas de branco. Paredes percorridas por embasamento avançado, rematadas por friso e cornija sob beiral, enquadradas por pilastras nos	Levantamento:	01-12-2007
	cunhais e vãos moldurados em cantaria. Fachada principal voltada a NE, marcada no piso térreo por portão encimado por pedra de armas, 2	Informações Orais:	
	portas de verga recta e 3 óculos circulares. No piso superior, 2 sacadas, e janelas sobrepujadas por moldura triangular. Fachada NO com escadaria adossada, marcada por 2 janelas e vão de entrada. Fachada SE, com fresta e porta rectangular. O alpendre está adossado lateralmente a O.		
Estado de Conservação:	Bom		
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Sécs. XVII / XVIII		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		
Utilização Actual:	Residencial: Solar		
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: aba e canudo; Vãos: madeira, ferro, vidro.		



Enquadramento:

Privado: Gonçalo Vilela Passos

Rural, isolada, rodeada por campos agrícolas

Plano Estratégico de Desenvolvimento Integrado do Espaço Rural e Florestal do Concelho de Cabeceiras de Basto INVENTARIAÇÃO DOS RECURSOS E INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL Tipo de Sítio SOLAR Designação: Casa do Paço de Vides Observações: Possui capela adossada a N. Quinta cercada por muro de vedação em cantaria coroado por ameias. ID: S42 Freguesia: Pedraca Lugar: Paço Hayford Gauss Datum 73 X: 14000 Intervenções: Hayford Gauss Datum 73 X: 202930 Bibliografia: PASSOS, E. B. V. (2005) A casa de Paço de Vides : história da família : Junto à E.M. 520 Acesso os Vilela Passos, Barcelos Casa de planta em U, de volumetria de dominante horizontal, com Descrição: corpos articulados e escalonados com cobertura diferenciada em telhados de 2, 3 e 4 águas. Fachadas de 2 pisos, em cantaria de pedra, de aparelho regular, com juntas consolidadas a argamassa. Paredes 12-03-2008 Levantamento: percorridas rematadas por friso e cornija sob beiral com cunhais apilastrados e vãos emoldurados. Acesso através de portal a E, Informações Orais: ostentando brasão de armas enquadrado por 2 pilastras, cerrado por portão em ferro. Fachada principal voltada a E, com escadaria de remate alpendrado suportado por 2 colunelos. Parede marcada por 7 janelas de guilhotina, gradeadas, e no 1º piso, algumas frestas horizontais e portões de verga recta. Estado de Conservação: Bom Época: Moderna Cronologia Específica: Sécs. XVII / XVIII Utilização Inicial: Residencial: Solar Residencial: Solar Utilização Actual: Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro. Materiais:



Enquadramento:

Privado

Rural, isolada, a meia encosta do monte de Santa Comba

Plano Estratégico de Desenvolvimento Integrado do Espaço Rural e Florestal do Concelho de Cabeceiras de Basto INVENTARIAÇÃO DOS RECURSOS E INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL Tipo de Sítio SOLAR Designação: Casa de Santa Comba Observações: Foi na propriedade desta casa que foi encontrada, na década de 80, a estatua de guerreiro galaico, de cronologia aproximada ao séc. I. Possui anexos agrícolas. ID: S43 Freguesia: Refojos de Basto Lugar: Santa Comba Hayford Gauss Datum 73 X: 12983 Intervenções: Sécs. XVII / XVIII: construção do solar Hayford Gauss Datum 73 X: 204187 Bibliografia: VV.AA. (1998) Cabeceiras das Terras de Basto..., Paços de Ferreira Desvio a partir da E.M. 520 Acesso: Descrição: Edifício de planta quadrada de pátio interior, com 2 pisos e cobertura em telhado de 4 aguas com chaminé a NO. Fachadas rebocadas e pintadas de cor branca, com cunhais apilastrados e paredes percorridas por 15-04-2008 embasamento, rematadas por friso e cornija sob beiral. Fachada Levantamento: principal a NE, com portal emoldurado e ao lado escadaria de acesso ao 2º piso com remate em vão de verga recta, ladeado por 2 janelas de Informações Orais: guilhotina. Os cunhais são coroados por pináculos. Fachada NO rasgada por modulo de 5 ventanas de guilhotina, emolduradas e no piso térreo, 5 frestas mais 1 porta rectangular de verga recta. Fachada SO, marcada no piso superior por 2 sacadas nos extremos e no centro, 3 ianelas de quilhotina. No piso térreo. 3 frestas. Estado de Conservação: Bom Moderna / Contemporânea Época: Cronologia Específica: Sécs. XVII / XVIII Utilização Inicial: Residencial: Solar Utilização Actual: Residencial: Solar Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro; Materiais: Guardas: ferro.



48	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa de Paredes	Observações:	A Capela de São João tinha missa mensal. Possui anexos agrícolas.
ID:	S44		
Freguesia:	Refojos de Basto		
Lugar:	Paredes		
Hayford Gauss Datum 73 X:	12865	Intervenções:	
Hayford Gauss Datum 73 X:	203924		
Acesso:	Junto à E.M. 520	Bibliografia:	VV.AA. (1998) Cabeceiras das Terras de Basto, Paços de Ferreira
Descrição:	Solar constituído por 2 conjuntos habitacionais, um com planta em L e outro de planta irregular, ambos com pátio interior, de volumetria de dominante horizontal, de corpos articulados e escalonados, tem no entanto a fachada continua que os une através da capela. Fachadas de 2 pisos, rebocadas e pintadas de cor branca, com paredes rematadas por friso e cornija sob beiral, enquadradas por pilastras nos cunhais. Fachada principal voltada a O, com escadaria adossada com remate alpendrado, rasgada por varias janelas de guilhotina, emolduradas e frestas no piso térreo. No pano central, capela de volumetria destacada, com portal de verga curva, decorado com frontão triangular rematado em volutas, encimado por janelão emoldurado. Cunhais coroados por pináculos.	Levantamento: Informações Orais:	15-04-2008 Maria M. Santos
Estado de Conservação:	Razoável		
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Sécs. XVIII / XIX		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		
Utilização Actual:	Devoluta		
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro; Tubo de queda e caleiro: plástico.		
Propriedade:	Privado: Alfredo Batista Sousa		
Enquadramento:	Rural, junto aos campos agrícolas da propriedade		



Materiais:

Propriedade:

Enquadramento:

Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro.

Rural, isolada, rodeada por campos de cultivo

Privado: Gonçalo Meireles

câm	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa do Barrosão	Observações:	Possui anexos agrícolas e capela da Nossa Senhora da Conceição.
ID:	S45		
Freguesia:	Refojos de Basto		
Lugar:	Senhora de Fátima		
Hayford Gauss Datum 73 X:	10372	Intervenções:	Séc. XIII: 1ª referência à casa; Séc. XV: nova referencia ao solar; Séc. XVIII: "esta quinta das mais nobres que há dentro deste couto"; 2001-
Hayford Gauss Datum 73 X:	203933		2008: recuperação do solar
Acesso:	Através da E.N. 311	Bibliografia:	VV.AA. (1998) Cabeceiras das Terras de Basto, Paços de Ferreira; CRAESBEECK, F. (1992) Memórias Ressuscitadas vol. 1, P. Lima
Descrição:	Solar de planta rectangular de volumetria de dominante horizontal, com cobertura em telhado de 4 águas. Fachadas de 2 pisos, em cantaria de pedra, de aparelho pseudo isódomo, com juntas revestidas a argamassa. Paredes rematadas por friso e cornija sob beiral. Entrada através de portal de verga recta, aberto em muro de aparelho regular rematado por cornija, encimado por brasão de armas. Este é ladeado por 2 pináculos de remate piramidal e por 5 merlões. Fachada O rasgada por varias janelas de verga recta. Fachada S, marcada por 2 janelas no piso térreo e mais 3 no superior. Fachada N, justaposta com a capela. Paredes interiores marcadas por 2 varandas com cobertura suportada por colunelos. Escadaria nobre em cantaria.	Levantamento: Informações Orais:	15-04-2008 Gonçalo Meireles
Estado de Conservação:	Bom		
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Sécs. XV/XVII/XVIII		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		
Utilização Actual:	Residencial: Solar		
			ALL CAPPERSON AND PROPERTY AND THE CAPPERSON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN



Enquadramento:

Privado: Família Pestana

Rural, isolada, rodeada por propriedades agrícolas

Plano Estratégico de Desenvolvimento Integrado do Espaço Rural e Florestal do Concelho de Cabeceiras de Basto INVENTARIAÇÃO DOS RECURSOS E INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL Tipo de Sítio SOLAR Designação: Casa de Alvações Observações: Possui casa de caseiros, anexos agrícolas (eira, 2 espigueiros e alpendre). Em frente da fachada principal, existe um jardim. ID: S46 Refojos de Basto Freguesia: Lugar: Alvações Hayford Gauss Datum 73 X: Séc. XVII / XVIII: construção do solar 12080 Intervenções: Hayford Gauss Datum 73 X: 202878 Bibliografia: Não definida Desvio a partir da E.N. 205 Acesso: Solar de planta quadrada de pátio interior, volumetria de dominante Descrição: horizontal, com corpos articulados e escalonados e cobertura em telhado de 3 e 4 águas. Fachadas de 2 e 3 pisos rebocadas e pintadas de branco. Paredes percorridas por embasamento, rematadas por friso 27-01-2008 Levantamento: e cornija sob beiral, enquadradas por cunhais apilastrados e vãos moldurados em cantaria e friso a separar os registos. Fachada principal Informações Orais: voltada a SE, marcada por 2 portões de verga recta no piso térreo 2 4 frestas. No piso superior, 2 sacadas, ladeadas por 2 janelas de quilhotina. Fachada SO, com 2 portões e 3 frestas no 1º piso, e no 2º, 6 janelas de guilhotina. Fachada NO, com 3 pisos no pano central, apresenta neste ultimo, varanda aberta por 5 portas rectangulares. Estado de Conservação: Razoável Época: Moderna Cronologia Específica: Séc. XVII / XVIII Utilização Inicial: Residencial: Solar Utilização Actual: Devoluta Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro; Guardas: Materiais: ferro.



Enquadramento:

Privado: Domingos Barroso

Rural, isolada, rodeada por campos agrícolas

Eg.	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa da Eira	Observações:	É Casa de Turismo de Habitação.
ID:	S47		
Freguesia:	Riodouro		
Lugar:	Riodouro		
Hayford Gauss Datum 73 X:	13405	Intervenções:	Séc. XVII: construção do solar
Hayford Gauss Datum 73 X:	208006		
Acesso:	Desvio a partir da E.N. 311	Bibliografia:	VV.AA. (1997) Dicionário Enciclopédico das Freguesias, vol. 1, Matorial Matorial (1998) Cabeceiras das Terras de Basto Paços de
Descrição:	Solar de planta em U. Volumes articulados com coberturas em telhados de 2 e 3 águas. Volumetria de dominante horizontal. Fachadas de 2		Ferreira;
	pisos, rebocadas e pintadas de branco. Paredes enquadradas por cunhais apilastrados, rematadas por cornija sob beiral. Vãos moldurados	Levantamento:	11-01-2008
	em cantaria. Fachada principal voltada a S, aberta no piso térreo por 5 portas de verga recta. Piso superior com 6 sacadas com guardas em ferro. Ala lateral O, ligada à capela através de portal de verga recta,	Informações Orais:	
	com pedra de armas, ladeada por 2 óculos. No topo, remate em cornija coroado por 3 ameias. Possui escadaria adossada com remate		
	alpendrado suportado por 2 colunelos.		at 1 to V P age -
Estado de Conservação:	Bom		
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Séc. XVII		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		
Utilização Actual:	Residencial e Turística		The second secon
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, ferro, vidro.		



Hayford Gauss Datum 73 X:

Hayford Gauss Datum 73 X:

Designação:

Frequesia:

Lugar:

Acesso:

Descrição:

ID:

Plano Estratégico de Desenvolvimento Integrado do Espaço Rural e Florestal do Concelho de Cabeceiras de Basto INVENTARIAÇÃO DOS RECURSOS E INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Levantamento:

Informações Orais:

Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL

Lugar da Granja, através da E.M. 1716

Casa da Granja

S48

Vila Nune

Granja

14728

199087

Tipo de Sítio SOLAR Na década de 90 iniciaram-se obras de remodelação e adaptação para abertura da casa a turismo de habitação. Casa de caseiro e anexos agrícolas a S. e jardim formal. Intervenções: 1729: Construção da casa do lagar (data na padieira); Séc. XVIII: edificação do solar; Década de 90: obras de remodelação e adaptação para abertura da casa a turismo de habitação ATH (1996) Solares de Portugal, Ponte de Lima; VV.AA (1998) Cabeceiras das Terras de Basto... Paços de Ferreira; CAPELA, J. V. (2003) As freguesias do distrito de Braga ... Braga

15-04-2008

António Carvalho

Solar de planta em L, com volumetria de dominante horizontal, e coberturas de 4 e 3 águas, com 2 chaminés. Fachadas de 2 pisos, rebocadas e pintadas de branco, percorridas por embasamento de pedra, pilastras nos cunhais coroadas por pináculos piramidais rematados por esfera e remates em cornija sob beiral. Fachada principal voltada a N, de 2 panos marcado axialmente, por escadaria nobre e varanda corrida com balaustrada de pedra. Fachada lateral O com varanda parcialmente alpendrada sustentada por pilares de cimento. Fachada E com 2 panos separados por pilastra toscana. É rasgada por 4 frestas encimadas por quatro janelas em arco abatido. Fachada posterior bastante alongada marcada por módulo constituído por ampla porta em arco pleno.

Estado de Conservação:

Bom

Época:

Moderna

Cronologia Específica:

Séc. XVIII

Utilização Inicial:

Residencial: Solar

Utilização Actual:

Residencial e Turística

Materiais:

Estrutura: granito; Telhado: telha de aba e canudo; Vãos: madeira, vidro,

ferro; Guardas: ferro.

Propriedade:

Privado: Maria da Conceição Teles de Vasconcelos

Enquadramento:

Rural, meia-encosta voltada ao rio Tâmega, isolado



Enquadramento:

Privado

Rural, isolada, junto de campos de cultivo e jardins.

g	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa de Além	Observações:	Possui serviços agrícolas (celeiro, eira e espigueiro). Existe um jardim a NE do edifício.
ID:	S49		
Freguesia:	Vila Nune		
Lugar:	Além		
Hayford Gauss Datum 73 X:	15015	Intervenções:	Séc. XVIII: provável data da edificação da casa;
Hayford Gauss Datum 73 X:	199713		
Acesso:	Junto à E.N. 210	Bibliografia:	VV.AA. (1998) Cabeceiras das Terras de Basto, Paços de Ferreira
Descrição:	Edifício de planta em L, volumetria de dominante horizontal cobertura em telhado de 3 e 4 aguas. Fachadas de 2 pisos, rebocadas e pintadas		
	de branco, com paredes percorridas por embasamento, rematadas por friso e cornija sob beiral, com pilastras nos cunhais e vãos moldurados.	Levantamento:	15-04-2008
	Fachada principal voltada a NO com escadaria com arranque em volutas, guardas em ferro, adossada perpendicularmente, com remate	Informações Orais:	Manuel António
	alpendrado, suportado por 2 colunelos. Parede aberta no piso térreo, por 2 portões de verga recta, 2 frestas e 1 janela gradeada. No piso superior, 6 janelas de guilhotina. Face da ala lateral, a NO, marcada por portão de verga recta no 1º piso e no 2º piso, 3 janelas de guilhotina.		
Estado de Conservação:	Bom		
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Séc. XVIII		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		
Utilização Actual:	Residencial: Solar		A STATE OF THE STA
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha marselha; Vãos: madeira, vidro, ferro; Guardas: ferro.		



Enquadramento:

Privado: Herdeiros de Teixeira Pereira

Rural, junto de campos agrícolas

câm î	Tipologia ARQUITECTURA CIVIL RESIDENCIAL		Tipo de Sítio SOLAR
Designação:	Casa de Chouzas	Observações:	Possui eira, alpendre e 2 espigueiros.
ID:	S50		
Freguesia:	Vilar de Cunhas		
Lugar:	Cunhas		
Hayford Gauss Datum 73 X:	24016	Intervenções:	Séc. XVII: provável construção do solar; 1834: construção do 1º espigueiro; 1886: construção do 2º espigueiro
Hayford Gauss Datum 73 X:	209007		
Acesso:	Arruamento interno do lugar, através da E.M. 518	Bibliografia:	VV.AA (1998) Cabeceiras das Terras de Basto Paços de Ferreira;
Descrição:	Solar de planta sub-quadrangular, com pátio interior. Volumes escalonados, e articulados de dominante horizontal, com coberturas diferenciadas em telhados de 2, 3 e 4 águas. Fachadas de 2 pisos, em alvenaria de pedra, em aparelho regular, rematadas por friso e cornija sob beiral com pilastras nos cunhais. Acesso através de portal moldurado, enquadrado por pilastras, encimado por frontão e brasão de armas. Lateralmente existem 2 frestas sobrepujadas por 2 janelos. Topo coroado por pináculos. Fachada N com 6 janelas no 2º piso, no piso térreo, porta e portão de verga recta e 2 frestas. Fachada O com 2 panos separados por pilastras, apresenta 4 janelas de guilhotina, molduradas.	Levantamento: Informações Orais:	24-03-2008
Estado de Conservação:	Mau		
Época:	Moderna		
Cronologia Específica:	Sécs. XVII / XVIII		
Utilização Inicial:	Residencial: Solar		
Utilização Actual:	Devoluta		
Materiais:	Estrutura: granito; Telhado: telha lusa; Vãos: madeira, vidro.		