

Tipologia **ARQUITECTURA INDUSTRIAL**

Tipo de Sítio **LAGAR DE AZEITE**

Designação:	Lagar da Casa do Ramil
ID:	L.A.1
Freguesia:	Alvite
Lugar:	Petimão - Ramil
Hayford Gauss Datum 73 X:	9370
Hayford Gauss Datum 73 Y:	200718
Acesso:	Caminho secundário com ligação à EM 522, no interior da propriedade da Casa do Ramil.
Descrição:	Construção de planta rectangular com cerca de 13,5 metros por 9,5. A estrutura do lagar é em alvenaria de granito e a cobertura, de duas águas, é revestida a telha marselha. A motorização do lagar provém de uma levada de regadio conhecida por Levada do Vale do Moinho, que retira água da Ribeira de Petimão, perto das Margens. A condução da água ao rodízio é feita a Noroeste através de um cubo em granito. A entrada procede-se pela fachada Nordeste, por um portão em madeira, existindo ainda uma porta e três vãos de ventilação na fachada voltada a Sudeste. O lagar, de duas prensas, possui ainda todos os elementos necessários ao seu funcionamento.
Estado de Conservação:	Degradado
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Indeterminada
Data de desactivação:	2005
Linha de água:	Levada do Vale do Moinho
Condução da en. motora	Cubo
Motorização:	Água
Dimensões:	13,5m x 9,5m
Regime de exporação:	Para fora
Tipo de Uso:	Moagem

Utilização Inicial:	Industrial: moagem
Utilização Actual:	Industrial: moagem
Materiais:	Estrutura em granito, vãos em madeira, cobertura em telha marselha.
Propriedade:	Privada: Amândio Cunha Ribeiro
Observações:	
Levantamento:	02-03-2008
Informações Orais:	Sr. António Bértolo Alves da Costa e Sr. ^a Maria Arminda Mota Teixeira



Tipologia ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Tipo de Sítio LAGAR DE AZEITE

Designação:	Lagar da Casa da Ribeira
ID:	L.A.2
Freguesia:	Alvite
Lugar:	Petimão - Macieiras
Hayford Gauss Datum 73 X:	8418
Hayford Gauss Datum 73 Y:	201146
Acesso:	Caminho pedonal a partir do CM 1711, próximo da ponte a Freiria.
Descrição:	Construção de planta rectangular com cerca de 15,5 metros por 6. A estrutura do lagar é em alvenaria de granito e a cobertura é de duas águas. A motorização do lagar provém de uma levada própria proveniente da Ribeira de Petimão. O lagar encontra-se bastante degradado e praticamente coberto por vegetação. A entrada procede-se pela fachada Nordeste, através de um portão em madeira. Não foi possível apurar se ainda existem os elementos necessários ao seu funcionamento.
Estado de Conservação:	Degradado
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Indeterminada
Data de desactivação:	Década de 70
Linha de água:	Levada própria proveniente da Ribeira de Petimão
Condução da en. motora	Indeterminada
Motorização:	Água
Dimensões:	15,5m x 6,0m
Regime de exporação:	Para fora
Tipo de Uso:	Moagem

Utilização Inicial:	Industrial: moagem
Utilização Actual:	Industrial: moagem
Materiais:	Estrutura em granito, vãos em madeira.
Propriedade:	Privada: Casemiro Barbosa Costa
Observações:	Antigamente o lagar era conhecido por Lagar da Freiria, pois pertencia inicialmente a esta casa. Encontra-se próximo de uma ponte conhecida por Ponte da Freiria, de um moinho e de uma habitação já em ruína, que era a casa do moleiro que tomava conta destas moagens.
Levantamento:	02-03-2008
Informações Orais:	Sr. Manuel Ribeiro



Tipologia ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Tipo de Sítio LAGAR DE AZEITE

Designação:	Lagar de Azeite da Casa da Torre
ID:	L.A.3
Freguesia:	Alvite
Lugar:	Torre
Hayford Gauss Datum 73 X:	11058
Hayford Gauss Datum 73 Y:	203221
Acesso:	Caminho privativo com ligação à EM 522, no interior da propriedade da Casa da Torre.
Descrição:	Construção de planta rectangular com cerca de 8,9 metros por 7,1. A estrutura do lagar é em alvenaria de granito e a cobertura, de duas águas, é revestida a telha lusa. A motorização do lagar provém de uma levada de regadio. A entrada no lagar procede-se pela fachada a Sul, através de um portão em madeira, para a entrada dos carros com a azeitona. Não foi possível apurar se o lagar ainda possui os elementos necessários à moagem.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Indeterminada
Data de desactivação:	Década de 60
Linha de água:	Levada própria
Condução da en. motora	Indeterminada
Motorização:	Água
Dimensões:	8,9m x 7,1m
Regime de exporação:	Para fora
Tipo de Uso:	Moagem

Utilização Inicial:	Industrial: moagem
Utilização Actual:	Industrial: moagem
Materiais:	Estrutura em granito, vãos em madeira, cobertura em telha lusa.
Propriedade:	Privada: herdeiros de Caetano Maria Cunha Reis
Observações:	
Levantamento:	27-01-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Tipo de Sítio LAGAR DE AZEITE

Designação: Lagar de Azeite da Quinta de Sestelo

ID: L.A.4

Freguesia: Basto

Lugar: Sestelo

Hayford Gauss Datum 73 X: 11677

Hayford Gauss Datum 73 Y: 201122

Acesso: Arruamento com ligação à EM 521, no interior da Quinta de Sestelo.

Descrição: Construção de planta sensivelmente rectangular. A estrutura é em alvenaria de granito e a cobertura de duas águas é revestida a telha lusa. O lagar encontra-se adossado a uma casa de caseiros da Quinta de Sestelo. A motorização do lagar provém de uma levada de regadio e moagem, a chamada Levada de Sestelo. A condução da água ao rodízio é feita a Sudeste através de um cubo em granito. A entrada no lagar procede-se pela fachada Noroeste, através de um portão em madeira. O lagar, com duas prensas possui todos os elementos necessários para funcionar.

Estado de Conservação: Bom

Época: Indeterminada

Cronologia Específica: Indeterminada

Data de desactivação: 1963

Linha de água: Levada de Sestelo

Condução da en. motora Cubo

Motorização: Água

Dimensões: Indeterminadas

Regime de exporação: Para fora

Tipo de Uso: Moagem

Utilização Inicial: Industrial: moagem

Utilização Actual: Industrial: moagem

Materiais: Granito, madeira, telha marselha.

Propriedade: Privada: Januário Moura Oliveira

Observações:

Levantamento: 11-04-2008

Informações Orais: Sr. Januário Moura Oliveira



Tipologia ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Tipo de Sítio LAGAR DE AZEITE

Designação:	Lagar de Azeite da Quinta de Covas
ID:	L.A.5
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Parada
Hayford Gauss Datum 73 X:	10417
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208353
Acesso:	A partir de um caminho com acesso ao lugar de Covas que passa pela Ponte de Parada.
Descrição:	Construção de planta rectangular com cerca de 17 metros por 9,3. A estrutura do lagar é em alvenaria de granito bem aparelhada, com junta seca, e a cobertura, de duas águas, é revestida a telha marseilha. A motorização do lagar provém de uma levada com açude no Rio Peio. A condução da água ao rodízio é feita a Noroeste, por uma caleira escavada num tronco de uma árvore que termina sobre o rodízio que motorizava o lagar. A entrada no lagar procede-se a Sudeste através de um grande portão em ferro, para a entrada dos carros com a azeitona. O lagar já não possui os elementos necessários à moagem.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Indeterminada
Data de desactivação:	1994
Linha de água:	Levada proveniente do Rio Peio
Condução da en. motora	Caleira
Motorização:	Água
Dimensões:	17m x 9,3m
Regime de exporação:	Para fora
Tipo de Uso:	Moagem

Utilização Inicial:	Industrial: moagem
Utilização Actual:	Industrial: moagem
Materiais:	
Propriedade:	Privada: Armando Santos Martins
Observações:	Dentro do lagar existia ainda um moinho e um lagar de vinho. O moinho e o lagar ficaram desactivados com a entrada em funcionamento da central hidroeléctrica em 1994, que veio condicionar a motorização do moinho e do lagar. Os diversos elementos necessários à moagem foram por essa altura igualmente roubados.
Levantamento:	27-02-2008
Informações Orais:	Sr. Armando Santos Martins



Tipologia ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Tipo de Sítio LAGAR DE AZEITE

Designação:	Lagar de Azeite da Casa do Casal
ID:	L.A.6
Freguesia:	Cabeceiras de Basto
Lugar:	Ponte de Vilarinho
Hayford Gauss Datum 73 X:	9261
Hayford Gauss Datum 73 Y:	207619
Acesso:	À face da EM 524, próximo da Quinta da Taipa.
Descrição:	Construção de planta rectangular com cerca de 19,5 metros por 17,5. A estrutura do lagar é em alvenaria de granito bem aparelhada e a cobertura, de duas águas, é revestida a telha marselha. A motorização do lagar provém de uma levada de regadio. A condução da água ao rodízio é feita a Norte, por uma caleira que termina sobre uma roda de propulsão superior (azenha), zincada, de grandes dimensões, adossada à fachada voltada a Nascente. A entrada no lagar procede-se igualmente a Nascente através de um grande portão em ferro, para a entrada dos carros com a azeitona. Não foi possível apurar se o lagar ainda possui os elementos necessários à moagem.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Indeterminada
Data de desactivação:	Indeterminado
Linha de água:	Levada de regadio
Condução da en. motora	Caleira
Motorização:	Água
Dimensões:	19,5m x 17,5m
Regime de exporação:	Para fora
Tipo de Uso:	Moagem

Utilização Inicial:	Industrial: moagem
Utilização Actual:	Industrial: moagem
Materiais:	
Propriedade:	Privada: herdeiros de Francisco Sales Castro Meireles
Observações:	A época de laboração do lagar de azeite é de Janeiro até ao início de Março.
Levantamento:	27-02-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Tipo de Sítio LAGAR DE AZEITE

Designação:	Lagar da Casa da Igreja (ou do Assento)
ID:	L.A.7
Freguesia:	Cavez
Lugar:	Cavez
Hayford Gauss Datum 73 X:	18386
Hayford Gauss Datum 73 Y:	204175
Acesso:	À face do CM 1719, integrado na Casa da Igreja.
Descrição:	<p>Construção de planta triangular. A lagar encontra-se adossado à Casa da Igreja (ou do Assento), num corpo que incorpora um lagar de azeite, um moinho e um alambique, um espaço agora transformado em sala de estar e de convívio, que ainda conservam todas as peças. A alvenaria é relativamente mais tosca que a restante construção da habitação. Possui uma cobertura em três águas, revestida a telha lusa. A motorização do lagar era feita por um rodízio em madeira, accionada pela água da Levada Velha. A condução da água ao rodízio é feita a Poente por um cubo em granito, que accionava duas rodas, uma para o moinho e outra para o lagar. A entrada no lagar procede-se pela fachada Nordeste, através de um portão em madeira.</p>
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Séc. XVII
Data de desactivação:	Década de 80
Linha de água:	Levada Velha
Condução da en. motora	Cubo
Motorização:	Água
Dimensões:	
Regime de exporação:	Para fora
Tipo de Uso:	Moagem

Utilização Inicial:	Industrial: moagem
Utilização Actual:	Industrial: moagem
Materiais:	Estrutura em granito, cobertura em telha lusa, vãos em madeira.
Propriedade:	Privada:
Observações:	A Casa do Assento ou Casa da Igreja, como também é conhecida, parece remontar ao início do séc. XVII. Segundo vários escritores foi primeiramente utilizada por monges beneditinos. Apesar de não existirem dados que possam assegurar que o moinho e o lagar tenham sido construídos aquando da construção do solar, o facto de se inserir no corpo da habitação e de ter pertencido aos beneditinos pode consolidar essa suposição.
Levantamento:	29-02-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Tipo de Sítio LAGAR DE AZEITE

Designação:	Lagar de Azeite da Casa do Redondelo
ID:	L.A.8
Freguesia:	Cavez
Lugar:	Moimenta
Hayford Gauss Datum 73 X:	20071
Hayford Gauss Datum 73 Y:	206266
Acesso:	Arruamento que parte da em 518 junto da Ponte da Misarela.
Descrição:	Construção de planta rectangular com cerca de 10,7 metros por 7. A estrutura é em alvenaria de granito tosca e a cobertura, de duas águas é revestida a telha marselha e encontra-se degradada. Adossado ao lagar encontra-se um moinho com entrada independente pela fachada Sudeste. A motorização do lagar provém de uma levada de própria, a chamada Levada da Ponte, por ter o açude próximo da Ponte da Misarela. A condução da água ao rodízio é feita a Nordeste de um grande cubo em alvenaria de granito bem aparelhado. A entrada no lagar procede-se pela fachada Noroeste, através de um portão em madeira. O lagar possui ainda todos os elementos necessários à moagem, apesar de se encontrarem relativamente degradados.
Estado de Conservação:	Degradado
Época:	Indeterminada
Cronologia Específica:	Indeterminada
Data de desactivação:	Década de 70
Linha de água:	Levada da Ponte
Condução da en. motora	Caleira
Motorização:	Água
Dimensões:	10,7m x 7m
Regime de exporação:	Para fora
Tipo de Uso:	Moagem

Utilização Inicial:	Industrial: moagem
Utilização Actual:	Industrial: moagem
Materiais:	Estrutura em granito, cobertura em telha marselha
Propriedade:	Privada: Fernando Moutinho
Observações:	
Levantamento:	07-03-2008
Informações Orais:	Sr. Francisco Barroso e Manuel Ferreira



Tipologia ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Tipo de Sítio LAGAR DE AZEITE

Designação: Lagar de Azeite da Casa do Valle

ID: L.A.9

Freguesia: Cavez

Lugar: Moimenta

Hayford Gauss Datum 73 X: 20041

Hayford Gauss Datum 73 Y: 206283

Acesso: À face da EM 518, junto da Ponte da Misarela.

Descrição: Construção de planta rectangular com cerca de 14,4 metros por 8,7. A estrutura é em alvenaria de granito e a cobertura, de duas águas, é revestida a telha marselha, em bom estado de conservação. A motorização do lagar provém de uma levada de regadio conhecida por Levada da Fontela do Vau, com açude na Torna Grande, da Ribeira de Moimenta. A entrada no lagar procede-se pela fachada Sudoeste, através de um portão. Possui duas prensas apesar de nos últimos anos em que laborou apenas uma ter estado a ser utilizada. O lagar mantém os elementos necessários à moagem.

Estado de Conservação: Bom

Época: Indeterminada

Cronologia Específica: Indeterminada

Data de desactivação: Década de 70

Linha de água: Levada da Fontela do Vau

Condução da en. motora Caleira

Motorização: Água

Dimensões: 14,4m x 8,7m

Regime de exporação: Para fora

Tipo de Uso: Moagem

Utilização Inicial: Industrial: moagem

Utilização Actual: Industrial: moagem

Materiais: Estrutura em granito, cobertura em telha marselha

Propriedade: Privada: Casa do Valle - Sociedade Agrícola

Observações:

Levantamento: 07-03-2008

Informações Orais: Sr. Francisco Barroso e Manuel Ferreira



Tipologia ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Tipo de Sítio LAGAR DE AZEITE

Designação: Lagar de Azeite de Vila Franca

ID: L.A.10

Freguesia: Cavez

Lugar: Vila Franca

Hayford Gauss Datum 73 X: 19080

Hayford Gauss Datum 73 Y: 202769

Acesso: Caminho privativo com ligação ao CM 1719.

Descrição: Construção de planta rectangular com cerca de 9,7 metros por 13,5. A estrutura é em alvenaria de granito e a cobertura, de duas águas, é revestida a telha lusa, em bom estado de conservação. A motorização era realizada por uma azenha de propulsão inferior, em ferro, com pás em madeira, que utiliza água de uma levada própria, com cerca de 35 metros de extensão que se inicia numa pequena presa a montante do lagar. A entrada no lagar procede-se pela fachada Sudeste, através de um portão em madeira. A sala de depósito de azeitonas, que funcionava num corpo independente a encontra-se actualmente adaptado para funcionar como uma zona de estar, pois o conjunto foi transformado numa casa de férias, conservando no entanto todas as peças necessárias à moagem.

Estado de Conservação: Bom

Época: Moderna

Cronologia Específica: Indeterminada

Data de desactivação: Indeterminada

Linha de água: Levada própria de uma Ribeira afluente do Tâmega

Condução da en. motora Caleira

Motorização: Água

Dimensões: 9,7m x 13,5m

Regime de exporação: Para fora

Tipo de Uso: Moagem

Utilização Inicial: Industrial: moagem

Utilização Actual: Industrial: moagem

Materiais: Estrutura em granito, cobertura em telha lusa

Propriedade: Privada: herdeira da Quinta de Vila Franca

Observações:

Levantamento: 07-03-2008

Informações Orais: Sr. José Manuel Gonçalves Pereira



Tipologia ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Tipo de Sítio LAGAR DE AZEITE

Designação:	Lagar da Casa de Além
ID:	L.A.11
Freguesia:	Gondiães
Lugar:	Torneiro
Hayford Gauss Datum 73 X:	25469
Hayford Gauss Datum 73 Y:	210450
Acesso:	Caminho pedonal com acesso a partir da EM 518.
Descrição:	Construção de planta sensivelmente quadrangular com cerca de 15 metros por 10. O lagar encontra-se em ruína, apenas restando as paredes em alvenaria de granito tosca. A motorização do lagar provém de uma levada de regadio, a chamada Levada de Moinhos, cuja água accionava uma roda de propulsão superior, em ferro. A condução da água ao lagar era feita através de uma caleira em granito. O lagar já não possui os elementos necessários à moagem.
Estado de Conservação:	Ruína
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Indeterminada
Data de desactivação:	Década de 50
Linha de água:	Levada de Moinhos
Condução da en. motora	Caleira
Motorização:	Água
Dimensões:	15m x 10m
Regime de exporação:	Para fora
Tipo de Uso:	Moagem

Utilização Inicial:	Industrial: moagem
Utilização Actual:	Industrial: moagem
Materiais:	Granito
Propriedade:	Privada: herdeiros de José André
Observações:	Chegaram a trabalhar no lagar lagareiros que vinham do Alentejo.
Levantamento:	07-03-2008
Informações Orais:	Sr. Américo Gonçalves e Constante Avelino Travessa



Tipologia ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Tipo de Sítio LAGAR DE AZEITE

Designação: Lagar do Senhor (Velho)

ID: L.A.12

Freguesia: Painzela

Lugar: Lagar Velho

Hayford Gauss Datum 73 X: 9846

Hayford Gauss Datum 73 Y: 205902

Acesso: À face da Estrada NC 12.

Descrição: Construção de planta rectangular em avançado estado de ruína. A estrutura é em alvenaria de granito e a cobertura de duas águas era revestida a telha de meia cana mas encontra-se já praticamente descoberta. A motorização do lagar provém de uma levada de própria, proveniente da Ribeira do Arejal. A condução da água ao rodízio é feita na fachada Sudoeste, através de uma caleira que faz mover uma roda de propulsão superior em madeira. A entrada no lagar procedia-se pela fachada Nordeste. Actualmente esta entrada encontra-se a uma cota bastante inferior à cota da estrada com a qual confronta. Já existem poucos dos elementos necessários à moagem do lagar.

Estado de Conservação: Ruína

Época: Moderna

Cronologia Específica: 1737

Data de desactivação: Década de 70

Linha de água: Levada própria proveniente da Ribeira do Arejal

Condução da en. motora Caleira

Motorização: Água

Dimensões: Indeterminadas

Regime de exporação: Para fora

Tipo de Uso: Moagem

Utilização Inicial: Industrial: moagem

Utilização Actual: Industrial: moagem

Materiais: Estrutura em granito

Propriedade: Privada: Igreja Católica

Observações:

Levantamento: 06-05-2008

Informações Orais:



Tipologia ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Tipo de Sítio LAGAR DE AZEITE

Designação:	Lagar do Senhor (Novo)
ID:	L.A.13
Freguesia:	Painzela
Lugar:	Igreja
Hayford Gauss Datum 73 X:	10038
Hayford Gauss Datum 73 Y:	206134
Acesso:	À face da EM 524.
Descrição:	Trata-se de um lagar recente, construído em 1971, para substituir o Lagar Velho, ambos propriedade da Igreja Católica. A motorização do lagar é eléctrica. Foi recuperado em 2001 mas pouco tempo depois foi desactivado. A entrada no lagar procedia-se pela fachada Sudoeste por um portão em ferro. O lagar ainda possui todos os elementos necessários à moagem.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporâneo
Cronologia Específica:	1971
Data de desactivação:	2001
Linha de água:	
Condução da en. motora	
Motorização:	Eléctrica
Dimensões:	Indeterminadas
Regime de exporação:	Para fora
Tipo de Uso:	Moagem

Utilização Inicial:	Industrial: moagem
Utilização Actual:	Industrial: moagem
Materiais:	
Propriedade:	Privada: Igreja Católica
Observações:	Possui uma legenda com a seguinte inscrição: "1737 LAGAR DO SENHOR 1971"
Levantamento:	06-05-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Tipo de Sítio LAGAR DE AZEITE

Designação: Casa do Moinho - Lagar de Azeite

ID: L.A.14

Freguesia: Passos

Lugar: Fundevila

Hayford Gauss Datum 73 X: 7432

Hayford Gauss Datum 73 Y: 201781

Acesso: A partir de um arruamento interno do lugar com ligação ao CM 1711.

Descrição: Construção de planta sensivelmente quadrangular com cerca de 13 metros por 12. A estrutura é em alvenaria de granito e a cobertura de duas águas é revestida a telha de meia cana. No interior da construção existe ainda um moinho. O conjunto foi transformado num espaço para turismo rural. A motorização do lagar provém de uma levada com origem na Ribeira da Lamela. A condução da água aos rodízios era feita a Norte através de uma caleira em pedra. A entrada no lagar procedia-se pelo alçado Nascente, através de um portão em madeira. A construção possui vários vãos com caixilharia em madeira. No interior foram conservadas todas as peças que compunham a moagem.

Estado de Conservação: Bom

Época: Moderna/Contemporânea

Cronologia Específica: indeterminada

Data de desactivação: Indeterminada

Linha de água: Levada própria da Ribeira da Lamela

Condução da en. motora Caleira

Motorização: Águal

Dimensões: 13m x 12m

Regime de exporação: Para fora

Tipo de Uso: Moagem

Utilização Inicial: Industrial: moagem

Utilização Actual: Civil: turismo de habitação

Materiais: Granito, telha de meia cana, madeira

Propriedade: Privada: João Paulo Vasconcelos Tavares Moreira

Observações:

Levantamento: 19-03-2008

Informações Orais: Sr. Fernando Andrade





Plano Estratégico de Desenvolvimento Integrado do Espaço Rural e Florestal do Concelho de Cabeceiras de Basto
INVENTARIAÇÃO DOS RECURSOS E INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Tipologia ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Tipo de Sítio LAGAR DE AZEITE

Designação: Lagar do Souto do Rego

ID: L.A.15

Freguesia: Pedraça

Lugar: Souto do Rego

Hayford Gauss Datum 73 X: 14153

Hayford Gauss Datum 73 Y: 202962

Acesso: A partir de um caminho interno do lugar de Pedraça com ligação à EM 520.

Descrição: Construção de planta rectangular com cerca de 24 metros por 19,5. A estrutura é em alvenaria de granito e a cobertura, de duas águas, encontra-se parcialmente destruída. A motorização do lagar provém de uma levada de regadio, a chamada Levada das Águas Santas. A entrada no lagar procede-se pela fachada Sudoeste. O lagar possui ainda todos os elementos necessários à moagem, apesar de bastante degradados. O lagar encontra-se praticamente coberto de vegetação.

Estado de Conservação: Ruína

Época: Moderna/Contemporânea

Cronologia Específica: Indeterminada

Data de desactivação: Indeterminada

Linha de água:

Condução da en. motora

Motorização: Água

Dimensões: 24m x 19,5m

Regime de exporação: Para fora

Tipo de Uso: Moagem

Utilização Inicial: Industrial: moagem

Utilização Actual: Industrial: moagem

Materiais: Estrutura em granito

Propriedade: Privada: José Avelino Pereira de Lima Leite

Observações:

Levantamento: 12-03-2008

Informações Orais:

Tipologia ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Tipo de Sítio LAGAR DE AZEITE

Designação:	Fábrica do Souto do Rego
ID:	L.A.16
Freguesia:	Pedraça
Lugar:	Souto do Rego
Hayford Gauss Datum 73 X:	14194
Hayford Gauss Datum 73 Y:	202929
Acesso:	A partir de um caminho interno do lugar de Pedraça com ligação à EM 520.
Descrição:	Construção de planta rectangular. A entrada no lagar procede-se pela fachada Sudeste. Este lagar veio substituir o lagar movido a água que se encontra nas suas traseiras, igualmente da Casa de Cimo de Vila. Possui quatro prensas com motorização eléctrica. Já não se encontra em actividade há cerca de 10 anos, apesar de possuir todos os elementos necessários à moagem.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Indeterminada
Data de desactivação:	Década de 90
Linha de água:	
Condução da en. motora	
Motorização:	Eléctrica
Dimensões:	Indeterminada
Regime de exporação:	Para fora
Tipo de Uso:	Moagem

Utilização Inicial:	Industrial: moagem
Utilização Actual:	Industrial: moagem
Materiais:	
Propriedade:	Privada: José Avelino Pereira de Lima Leite
Observações:	
Levantamento:	12-03-2008
Informações Orais:	



Tipologia ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Tipo de Sítio LAGAR DE AZEITE

Designação: Lagar de Baixo

ID: L.A.17

Freguesia: Refojos

Lugar: Chacim

Hayford Gauss Datum 73 X: 14457

Hayford Gauss Datum 73 Y: 205840

Acesso: A partir da EM 519.

Descrição: Construção de planta rectangular com cerca de 16 metros por 9,3. A estrutura é em alvenaria de granito e a cobertura de duas águas encontra-se praticamente destruída. A motorização do lagar provém da Levada de Campelos. O lagar possui ainda todos os elementos necessários à moagem, apesar de degradados pela exposição ao meio ambiente.

Estado de Conservação: Ruína

Época: Moderna/Contemporânea

Cronologia Específica: Indeterminada

Data de desactivação: Década de 50

Linha de água: Levada de Campelos

Condução da en. motora Caleira

Motorização: Água

Dimensões: 16m x 9,3m

Regime de exoração: Para fora

Tipo de Uso: Moagem

Utilização Inicial: Industrial: moagem

Utilização Actual: Industrial: moagem

Materiais: Estrutura em granito, vãos em madeira.

Propriedade: Privada: Edgar Moura

Observações:

Levantamento: 14-04-2008

Informações Orais: Sr. Cândido Sousa Pacheco



Tipologia ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Tipo de Sítio LAGAR DE AZEITE

Designação: Lagar de Cima

ID: L.A.18

Freguesia: Refojos

Lugar: Chacim

Hayford Gauss Datum 73 X: 14393

Hayford Gauss Datum 73 Y: 206105

Acesso: À face da EM 519.

Descrição: O lagar foi desactivado à cerca de 12 anos e transformado em habitação. A esta construção permanece ainda adossada um moinho. A motorização de ambos provinha da Levada de Campelos. A condução da água aos rodízios era feita a Nordeste. O lagar possuía apenas um piso em alvenaria de granito.

Estado de Conservação: Desactivado

Época: Moderna/Contemporânea

Cronologia Específica: Indeterminada

Data de desactivação: 1996

Linha de água: Levada de Campelos

Condução da en. motora Caleira

Motorização: Água

Dimensões: Indeterminadas

Regime de exoração: Para fora

Tipo de Uso: Moagem

Utilização Inicial: Industrial: moagem

Utilização Actual: Civil: habitação

Materiais: Granito

Propriedade: Privada: Manuel Costa

Observações:

Levantamento: 14-04-2008

Informações Orais: Sr.ª Marta Esperança

Tipologia ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Tipo de Sítio LAGAR DE AZEITE

Designação:	Lagar da Casa das Lages
ID:	L.A.19
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Vilela
Hayford Gauss Datum 73 X:	18101
Hayford Gauss Datum 73 Y:	208856
Acesso:	Caminho pedonal que se inicia no Moinho do Fundo, à face do CM 1723.
Descrição:	Construção de planta rectangular, com cerca de 12 metros por 8. A estrutura é em alvenaria de granito e a cobertura de duas águas era revestida a telha marselha. A motorização do lagar provém da Levada da Aldeia. A condução da água ao rodízio é feita na fachada voltada a Lés - Nordeste. A entrada no lagar procedia-se pela fachada Su - Sudeste. O lagar ainda possui todos os elementos necessários à moagem.
Estado de Conservação:	Razoável
Época:	Moderna/Contemporânea
Cronologia Específica:	Indeterminada
Data de desactivação:	Década de 50
Linha de água:	Levada da Aldeia
Condução da en. motora	Cubo
Motorização:	Água
Dimensões:	12m x 8m
Regime de exporação:	Para fora
Tipo de Uso:	Moagem

Utilização Inicial:	Industrial: moagem
Utilização Actual:	Industrial: moagem
Materiais:	Granito, telha marselha.
Propriedade:	Privada: Baltazar Vilela
Observações:	O lagar mantém todas as peças para o seu funcionamento.
Levantamento:	21-02-2008
Informações Orais:	Sr.ª Silvéria Pereira Carvalho Bastos



Tipologia ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Tipo de Sítio LAGAR DE AZEITE

Designação:	Lagar de Azeite da Casa da Portelada
ID:	L.A.20
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Eiró
Hayford Gauss Datum 73 X:	13849
Hayford Gauss Datum 73 Y:	209865
Acesso:	Acesso a partir de um caminho interno do aglomerado rural de Eiró com ligação à Estrada ER 311-1.
Descrição:	Construção de planta sensivelmente quadrangular com cerca de 9 metros por 8. A estrutura é em alvenaria de granito e a cobertura de duas águas é revestida a telha lusa, com cápeas e guarda-vento. Adossado ao lagar encontra-se um moinho com entrada independente pela fachada Norte. A motorização do lagar provém de uma levada de regadio, a chamada Levada de Moinhos. A condução da água ao rodízio é feita a Poente através de um grande cubo em alvenaria de granito bem aparelhado. A entrada no lagar procede-se pela fachada Sul, através de um portão em madeira. O lagar possui ainda todos os elementos necessários à moagem.
Estado de Conservação:	Bom
Época:	Contemporânea
Cronologia Específica:	Indeterminada
Data de desactivação:	Indeterminada
Linha de água:	Levada de Moinhos (levada de moagem e de regadio)
Condução da en. motora	Cubo
Motorização:	Água
Dimensões:	70 m2
Regime de exporação:	Individual
Tipo de Uso:	Moagem

Utilização Inicial:	Industrial: moagem
Utilização Actual:	Devoluta
Materiais:	Granito e madeira
Propriedade:	Privada: Casa da Portelada
Observações:	O lagar tem um moinho dentro da mesma construção. Já só resta o rodízio do lagar. O lagar é servido pela Levada de Moinhos que depois de passar pelo lagar serve para regadio. O lagar funcionava de Janeiro a Fevereiro
Levantamento:	07-02-2008
Informações Orais:	Sr. José Barroso Fernandes e Sr. Manuel Vaz da Silva Ficheira



Tipologia ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Tipo de Sítio LAGAR DE AZEITE

Designação: Lagar do Barão

ID: L.A.21

Freguesia: Riódouro

Lugar: Suaveiga

Hayford Gauss Datum 73 X: 15580

Hayford Gauss Datum 73 Y: 206755

Acesso: Caminho secundário com ligação à EM 519.

Descrição: Construção de planta rectangular em alvenaria de granito já sem cobertura. O lagar incorporava no seu interior um moinho. Os dois engenhos possuíam motorizações distintas: um, utilizava água de uma levada própria, proveniente da Ribeira de Asnela, represada na margem oposta à da localização do lagar, conduzida através de uma caleira em granito que atravessa este mesmo ribeiro sob a forma de ponte, para a motorização de um rodízio; o outro engenho tem como aparelho motor uma roda de propulsão inferior, movida directamente pela Ribeira de Asnela. Não foi possível apurar se ainda existem os elementos necessários ao seu funcionamento devido à vegetação e avançado estado de degradação da construção.

Estado de Conservação: Ruína

Época: Moderna/Contemporânea

Cronologia Específica: Indeterminada

Data de desactivação: Década de 70

Linha de água: Levada própria proveniente da Ribeira de Asnela

Condução da en. motora Caleira

Motorização: Água

Dimensões: Indeterminadas

Regime de exporação: Para fora

Tipo de Uso: Moagem

Utilização Inicial: Industrial: moagem

Utilização Actual: Industrial: moagem

Materiais: Estrutura em granito

Propriedade: Privada

Observações:

Levantamento: 14-04-2008

Informações Orais: Sr. Cândido Sousa Pacheco

Tipologia ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Tipo de Sítio LAGAR DE AZEITE

Designação:	Lagar de Azeite da Casa do Lagar
ID:	L.A.22
Freguesia:	Riodouro
Lugar:	Eiró
Hayford Gauss Datum 73 X:	13625
Hayford Gauss Datum 73 Y:	209259
Acesso:	Acesso a partir de um caminho interno do aglomerado rural de Fundevila - Eiró, com ligação à Estrada ER 311-1.
Descrição:	O lagar foi desmantelado há cerca de 100 anos. No local actualmente apenas se encontra vestígios do sítio onde se firmava o malho e uma mó. O lagar tinha como força motriz a força animal.
Estado de Conservação:	Destruído
Época:	Moderna
Cronologia Específica:	Indeterminada
Data de desactivação:	Finais do séc. XIX.
Linha de água:	
Condução da en. motora	
Motorização:	Animal
Dimensões:	
Regime de exporação:	Para fora
Tipo de Uso:	Moagem

Utilização Inicial:	Industrial: moagem
Utilização Actual:	Destruído
Materiais:	Granito
Propriedade:	Privada: Casa do Lagar
Observações:	
Levantamento:	07-02-2008
Informações Orais:	Sr. José Barroso Fernandes



Tipologia ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Tipo de Sítio LAGAR DE AZEITE

Designação: Lagar de azeite da Casa da Fonte

ID: L.A.23

Freguesia: Vilar de Cunhas

Lugar: Cunhas

Hayford Gauss Datum 73 X: 23839

Hayford Gauss Datum 73 Y: 208973

Acesso: A partir de um arruamento interno de Cunhas com ligação à EM 518.

Utilização Inicial: Industrial: moagem

Utilização Actual: Industrial: moagem

Materiais: Estrutura em granito, cobertura em telha marselha

Propriedade: Privada: Maria Adelaide Rodrigues de Carvalho

Observações:

Descrição: Construção de planta rectangular com cerca de 16 metros por 5,8. O lagar foi recuperado e transformado numa habitação. A estrutura é em alvenaria granito e a cobertura, de duas águas, é revestida a telha marselha. A motorização do lagar provém da Levada da Corga. A condução da água ao rodízio é feita a Noroeste, por um cubo vertical em granito. A entrada no lagar procede-se pela fachada Sudeste. No corpo do lagar funcionava ainda um moinho, ambos explorados para fora e para consumo próprio pela Casa da Fonte. O lagar já não possui os elementos necessários à moagem.

Levantamento: 24-03-2008

Informações Orais: Sr.ª Laura Lajes e Sr. Mamede

Estado de Conservação: Razoável

Época: Contemporânea

Cronologia Específica: Indeterminada

Data de desactivação: Década de 80

Linha de água: Levada da Corga

Condução da en. motora: Cubo

Motorização: Água

Dimensões: 16m x 5,8m

Regime de exoração: Para fora

Tipo de Uso: Moagem



Tipologia ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Tipo de Sítio LAGAR DE AZEITE

Designação:	Lagar de Azeite da Fontezinha
ID:	L.A.24
Freguesia:	Vilar de Cunhas
Lugar:	Fontezinhas - Cunhas
Hayford Gauss Datum 73 X:	
Hayford Gauss Datum 73 Y:	
Acesso:	A partir de uma caminho com ligação à EM 518.
Descrição:	Construção de planta rectangular e cobertura de duas águas. O lagar ficou inactivo no final da década de 70 e desde então encontra-se em progressiva degradação. Ainda possui todos os elementos necessários á moagem, apesar de muito deteriorados. O lagar utiliza água represada do Corgo do Freixo.
Estado de Conservação:	Ruína
Época:	Indeterminada
Cronologia Específica:	Indeterminada
Data de desactivação:	Final da década de 70
Linha de água:	Corgo do Freixo
Condução da en. motora	Indeterminada
Motorização:	Água
Dimensões:	Indeterminadas
Regime de exporação:	Para fora
Tipo de Uso:	Moagem

Utilização Inicial:	Industrial: moagem
Utilização Actual:	Industrial: moagem
Materiais:	Estrutura em granito
Propriedade:	Privada: Teixeiras-Pereira
Observações:	
Levantamento:	24-03-2008
Informações Orais:	Sr. Mamede Gonçalves

